



# Ersatzteilliste / Spare Part List











Kombidämpfer / Combi Steamer

Convothem 4 20.10 Elektro







# Ersatzteile/spare parts





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Klotz für Beschickungswagen Convotherm 4 (Nachrüst. P3)	Block for trolley Convotherm 4 (retrofit P3)	2056497	1
	Entleerungspumpe Boiler P3 Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -4M5	Drainage pump boiler P3 Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -4M5	2019700	1
	Doppelniveausonde Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -4B12	Double-level probe Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -4B12	5056348	1
	Thermoelementfühler Boiler 2300mm Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45• • Schaltplan Kennzeichnung:• -4B8	Thermocouple probe Boiler 2300mm Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45• • identification circuit diagram:• -4B8	5056323	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Thermoelementfühler Boiler 2300mm Convotherm 4 UL</p> <p>• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• • 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -4B8</p>	<p>Thermocouple probe Boiler 2300mm Convotherm 4 UL</p> <p>• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• • 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• identification circuit diagram:• -4B8</p>	5056948	1
	O-Ring Boiler Convotherm 4	O-Ring Boiler Convotherm 4	6056349	1
	<p>Flachdichtung für Doppelniveausonde P3 Convotherm 4</p>	<p>Seal for double-level probe P3 Convotherm 4</p>	6056350	1
	<p>Rücksaug Sicherung für Boiler kpl. Convotherm 4</p>	<p>Back flow preventer for Boiler kpl Convotherm 4</p>	6056934	1





# Ersatzteile/spare parts





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Abwasserschlauch Ø22 Boiler 10.20 bis 20.20 Con 4	Boiler waste water hose Ø22 10.20 to 20.20 Con 4	5064074	1
	Befüllschlauch 850mm Ø13 Boiler 12.20/20.10/20.20 Con 4	Filling hose 850mm Ø13 12.20/20.10/20.20 Boiler Con 4	7064049	1
	Saugschlauch Ø 10 Boiler Convotherm 4	Suction hose Ø 10 Boiler Convotherm 4	2364047	1
	Boiler Wasserzulaufschlauch 960mm CE Convotherm 4	Boiler Water supply hose 960mm CE Convotherm 4	7064050	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Boiler Wasserezulaufschlauch 960mm UL Convotherm 4	Boiler Water supply hose 960mm UL Convotherm 4	7064051	1
	Ablaufwinkel Boiler Convotherm 4	Drain Elbow Boiler Convotherm 4	6064052	1
	Netzteil 12V 60W Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• • 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• • 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• • 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• • 3~ 480V 60Hz 45• • Schaltplan Kennzeichnung:• -2T0	Power Supply 12V 60W Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• • 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• • 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• • 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• • 3~ 480V 60Hz 45• • identification circuit diagram:• -2T0	5056385	1
	Netzteil 12V 60W UL Convotherm 4 • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• • 3~ 440-480V 60Hz UL 62• • Schaltplan Kennzeichnung:• -2T0	Power Supply 12V 60W UL Convotherm 4 • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• • 3~ 440-480V 60Hz UL 62• • identification circuit diagram:• -2T0	5056946	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>RC-Filter 0.15µF 120 Ohm Entfeuchtungsklappe Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	<p>RC-Filter 0.15µF 120 Ohm Dehumid Flap Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	5056977	1
	<p>RC-Filter 0.15µF 120 Ohm Sammler Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	<p>RC-Filter 0.15µF 120 Ohm Collector Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	5056978	1
	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Magnetv. Boiler+Einspritzung Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Solenoid Boiler+ Injection Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	5056979	1
	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Magnetventil Sammler Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Solenoid Collector Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45</p>	5056980	1







Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Magnetventil Rollhandbrause Con 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•</li> <li>3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44•</li> <li>3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43•</li> <li>3~ 480V 60Hz 45</li> </ul>	<p>RC-Filter 470nF 150 Ohm Solonoid Handshower Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•</li> <li>3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44•</li> <li>3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43•</li> <li>3~ 480V 60Hz 45</li> </ul>	5056981	1
	<p>G-SICHERUNG T4A 10 Stück 6.3x32mm Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•</li> <li>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</li> <li>3~ 440-480V 60Hz UL 62•</li> </ul> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2F0; -2F1; -2F2</p>	<p>Fuse T4A 10 pc. 6.3x32mm Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•</li> <li>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</li> <li>3~ 440-480V 60Hz UL 62•</li> </ul> <p>identification circuit diagram:• -2F0; -2F1; -2F2</p>	4056354	2
	<p>G-SICHERUNG T10A 10 Stück 6.3x32mm Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30•</li> </ul> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3F5; -3F6</p>	<p>Fuse T10A 10 pc.6.3x32mm Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</li> <li>3N~ 400V 50/60Hz 30•</li> </ul> <p>identification circuit diagram:• -3F5; -3F6</p>	4056355	2
	<p>Frequenzumrichter M2 0.75kW 1N~ 200- 240V Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 220-240V 50/60Hz 11; 3N~ 400V 50/60Hz 30•</li> <li>3~ 200V 50/60Hz 40; 3~ 200-240V 50/60Hz 41•</li> <li>3~ 220-240V 50/60Hz 44; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</li> </ul> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T5; -3T6</p>	<p>Frequency converter M2 0.75kW 1N~ 200- 240V Convotherm 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ 220-240V 50/60Hz 11; 3N~ 400V 50/60Hz 30•</li> <li>3~ 200V 50/60Hz 40; 3~ 200-240V 50/60Hz 41•</li> <li>3~ 220-240V 50/60Hz 44; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</li> </ul> <p>identification circuit diagram:• -3T5; -3T6</p>	5056374	2





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Frequenzumrichter F1 0.75kW 1N~ 100-120V Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T5;-3T6</p>	<p>Frequency converter F1 0.75kW 1N~ 100-120V Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T5;-3T6</p>	5056386	2
	<p>Frequenzumrichter N4 0.75kW 3~ 400-480V Convotherm 4</p> <p>3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45; 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T5;-3T6</p>	<p>Frequency converter N4 0.75kW 3~ 400-480V Convotherm 4</p> <p>3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45; 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T5;-3T6</p>	5056387	2
	<p>Schutztemperaturbegrenzer Boiler 170° Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2B8</p>	<p>Safety temperature limiter Boiler 170° Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>identification circuit diagram:• -2B8</p>	5056319	1
	<p>Hauptschütz 10A Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2Q1</p>	<p>Main-Contactor 10A Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -2Q1</p>	5056961	1







Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Temperaturschalter 80° C Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•            3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•            1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•            3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:•            -2B9</p>	<p>Temperature switch 80° C Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•            3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40•            1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•            3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>identification circuit diagram:•            -2B9</p>	5056372	1
	<p>Sicherungsklemme 10.3x38mm UL            Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:•            -3F5;-3F6</p>	<p>Fuse terminal 10.3x38mm UL            Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</p> <p>identification circuit diagram:•            -3F5;-3F6</p>	4056489	4
	<p>Sicherung LP-CC 10A 1 Stück 10.3x38mm            UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:•            -3F5;-3F6</p>	<p>Fuse LP-CC 10A 1 pc. 10.3x38mm UL            Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61•</p> <p>identification circuit diagram:•            -3F5;-3F6</p>	4056414	4
	<p>Sicherung LP-CC 15A 1 Stück 10.3x38mm            UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:•            -3F5;-3F6</p>	<p>Fuse LP-CC 15A 1 pc.10.3x38mm UL            Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:•            -3F5;-3F6</p>	4056982	2





# Ersatzteile/spare parts





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p><b>Netzfilter 1Ph 16A Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -2V0</p>	<p><b>Line Filter 1Ph 16A Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -2V0</p>	5056974	1
	<p><b>Sicherungsklemme 6.3x32mm Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -2F0; -2F1; -2F2; -3F5; -3F6</p>	<p><b>Fuse Terminal 6.3x32mm Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• identification circuit diagram:• -2F0; -2F1; -2F2; -3F5; -3F6</p>	4056389	4 (3)
	<p><b>Spartraffo 488VA 100/110/120V-230V Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -2T1</p>	<p><b>Autotransformer 488VA 100/110/120V-230V Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -2T1</p>	5056976	1
	<p><b>Klemme 4-fach 2,5mm² GnYe Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0; -1X7</p>	<p><b>Terminal quad 2,5mm² GnYe Convotherm 4</b></p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0; -1X7</p>	4056985	7

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Deckel 4-fach 2,5mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0;-1X1</p>	<p>End cover quad 2,5mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0;-1X1</p>	4056986	1
	<p>Klemme 4-fach 2,5mm<sup>2</sup> Bu Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X1</p>	<p>Terminal quad 2,5mm<sup>2</sup> Bu Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X1</p>	4056987	3
	<p>Klemme 4-fach 2,5mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X1</p>	<p>Terminal quad 2,5mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X1</p>	4056988	2
	<p>Klemme 4mm<sup>2</sup> GnYe Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0</p>	<p>Terminal 4mm<sup>2</sup> GnYe Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0</p>	4056404	2





# Ersatzteile/spare parts





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Klemme 4mm<sup>2</sup> Bu Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0</p>	<p>Terminal 4mm<sup>2</sup> Bu Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0</p>	4056990	1
	<p>Klemme 4mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0</p>	<p>Terminal 4mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0</p>	4056405	1
	<p>Deckel 4mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -1X0;-2X0</p>	<p>End cover 4mm<sup>2</sup> Gy Convotherm 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62•</p> <p>• identification circuit diagram:• -1X0;-2X0</p>	4056413	1
	<p>G-SICHERUNG T2A 10 Stück 5x20mm Convotherm 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• F1;F3;F5;F8;F10</p>	<p>Fuse T2A 10 pc. 5x20mm Convotherm 4</p> <p>• identification circuit diagram:• F1;F3;F5;F8;F10</p>	4056944	5





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>G-SICHERUNG T3.15A 10 Stück 5x20mm Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• F2;F6;F7</p>	<p>Fuse T3.15A 10 pc.5x20mm Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• F2;F6;F7</p>	4056945	3
	<p>Personal Module PM Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2S0</p>	<p>Personal Module PM Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -2S0</p>	4056371	1
	<p>easyDial Bedienteil Convotherm 4</p>	<p>easyDial User Interface UI Convotherm 4</p>	5056367	1
	<p>easyTouch Bedienteil Convotherm 4</p>	<p>easyTouch User Interface UI Convotherm 4</p>	5056366	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Gehäuse easyDial Convotherm 4	Casing easyDial Convotherm 4	5056365	1
	Gehäuse easyTouch Frontteil Convotherm 4	Casing easyTouch front part Convotherm 4	5056364	1
	Gehäuse easyDial easyTouch Rückwand Convotherm 4	Casing easyDial easyTouch back part Convotherm 4	5056363	1
	Schalter AN/AUS inkl Kabel für Steuerung Convotherm 4	Switch ON/OFF incl cable for control Convotherm 4	5056362	1











Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	USB Anschluss inkl Kabel für Steuerung Convotherm 4	USB connection incl cable for control Convotherm 4	5056361	1
	Abdeckung USB Anschluss für Steuerung Convotherm 4	Cover USB connection for control Convotherm 4	5064037	1
	Drehknopf easyDial Convotherm 4	Control knob easyDial Convotherm 4	5056360	1
	Drehgeber mit Kabel easyDial Convotherm 4	Encoder with cable easyDial Convotherm 4	5056359	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>SIB Steuerplatine Convotherm 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -A1</p>	<p>SIB Control board Convotherm 4</p> <p>• identification circuit diagram:• -A1</p>	5056356	1
	<p>SIB Steuerplatine beschichtet (Option) Convotherm 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• -A1</p>	<p>SIB Control board coated (option) Convotherm 4</p> <p>• identification circuit diagram:• -A1</p>	2664038	1
	<p>Datenkabel 1m zum SIB Convotherm 4</p>	<p>Data cable 1m to SIB Convotherm 4</p>	5056357	1
	<p>SIB Befestigungs-Set Convotherm 4</p>	<p>SIB mounting set Convotherm 4</p>	8056358	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Lautsprecher m Kabel und Verbindung EasyTouch Convotherm 4</p>	<p>Speaker w. Cable and Connector EasyTouch Convotherm 4</p>	<p>5056949</p>	<p>1</p>
	<p>Gasventil 230V CE Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T1;-3T2;-4T1</p>	<p>Gas Valve 230V CE Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T1;-3T2;-4T1</p>	<p>6056955</p>	<p>3</p>
	<p>Gasventil 110V UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T1;-3T2;-4T0</p>	<p>Gas Valve 110V UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T1;-3T2;-4T0</p>	<p>6056956</p>	<p>3</p>
	<p>Feuerungsautomat 230V CE Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T1;-3T2;-4T1</p>	<p>Firing device 230V CE Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T1;-3T2;-4T1</p>	<p>6056957</p>	<p>3</p>





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Feuerungsautomat 110V UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3T1;-3T2;-4T2</p>	<p>Firing device 110V UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3T1;-3T2;-4T2</p>	6056958	3
	<p>Brennergebläse 230V 110W CE/UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3M1;-3M2;-4M1</p>	<p>Burner fan 230V 110W CE/UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3M1;-3M2;-4M1</p>	5056959	3
	<p>Sicherungshalter Sicherung T1A Brennergebläse UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3F1;-3F2;-4F1</p>	<p>Fuseholder fuse T1A burner fan UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3F1;-3F2;-4F1</p>	4064013	3
	<p>G-Sicherung T1A 10 Stück Brennergebläse UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3F1;-3F2;-4F1</p>	<p>Fuse T1A 10 pc. burner fan UL Convotherm 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -3F1;-3F2;-4F1</p>	4064014	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Venturi 40kW P3 Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Venturi 40kW P3 Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	6056960	3
	<p>Zünd- + Masseelektrode Heißluft Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Ignition + Ground electrode convection Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	4056950	2
	<p>Zünd- + Masseelektrode Boiler Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Ignition + Ground electrode boiler Convothem 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	4056951	1
	<p>Gas-Hauptventil 3/4" CE 230V Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2M2</p>	<p>Main gas valve 3/4" CE 230V Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>identification circuit diagram:• -2M2</p>	6056952	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Gas-Hauptventil 3/4" 10.20/12.20/20.10/20.20 UL 115V Con</p> <p>4 • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -2M2</p>	<p>Main gas valve 3/4" 10.20/12.20/20.10/20.20 UL 115V Con</p> <p>4 • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• -2M2</p>	6056954	1
	<p>Wärmetauscher Heißluft 10.10 / 20.10 oben geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Heat Exchanger Convection 10.10 / 20.10 top geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	2064003	1
	<p>Wärmetauscher Heißluft 20.10 unten geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Heat Exchanger Convection 20.10 bottom geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	2064006	1
	<p>Verlängerung Wärmetauscher Heißluft 20.10 geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Extension Heat Exchanger Convection 20.10 geschw Con 4</p> <p>• 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	2064008	1










Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Dichtung Brennerkam. Heißluft 6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Gasket hot air burner chamber 6.10/6.20/10.10/20.10 Con 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	6064015	1
	<p>Dichtung Kamin Heißluft Ø50 Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	<p>Gasket exhaust Convection Ø50 Convotherm 4</p> <p>1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 1N~ 110-120V 60Hz UL 60</p>	6064017	1
	<p>Abwasserrohr Boiler Ø22 Gas 10.20 bis 20.20 Con 4</p>	<p>Drain pipe boiler Ø22 GAS 10.20 to 20.20 Con 4</p>	7064044	1
	<p>Adapter 3/4" Messing für USA Con 4</p>	<p>ADAPTER, G 3/4 FEMALE X 3/4-11.5 NH MALE, BRASS Con 4</p>	6064053	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Scheibe Kamin (12 Stück) Convotherm 4	spacer chimney cover (12 pcs) Convotherm 4	2064054	12
	Boiler Gas 10.20/12.20/20.10/20.20 Convotherm 4	Gas boiler 10.20/12.20/20.10/20.20 Convotherm 4	2064057	1
	Kamin Boiler Gas 20.10/20.20 kpl Convotherm 4	Chimney gas boiler 20.10/20.20 cpl Convotherm 4	2064062	1
	Brennereinheit Heißluft 10.10/20.10unten kpl Convotherm 4	Hot air burner unit 10.10/20.10bottom cpl Convotherm 4	2064066	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Brenneinheit Boiler Gas 10.20 bis 20.20 kpl Con 4	Boiler burner unit 10.20 to 20.20 cpl Con 4	2064021	1
	Gasanschluss R3/4" geschw Convothem 4	Gas connector R3/4" welded Convothem 4	2664070	1
	Gasanschluss 3/4" NPT geschw Convothem 4	Gas connector 3/4" NPT welded Convothem 4	2664072	1
	Dichtung Brennergebläse Convothem 4	Gasket burner fan Convothem 4	6064075	6





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Korkdichtung Venturi P3 Convotherm 4	Sealing ring cork Venturi P3 Convotherm 4	6064076	1
	Dichtring Gasblende Boiler P3 Convotherm 4	Sealing ring gas overlay P3 Convotherm 4	6064077	3
	Dichtung Brennerkammer Boiler 10.20 bis 20.20 Con 4	Gasket boiler burner chamber 10.20 to 20.20 Con 4	6064079	1
	Dichtung Zündelektrode Boiler Convotherm 4	Gasket ignition electrode Convotherm 4	6064080	3





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Universaldichtungssatz Convotherm 4 Gas	Universal gasket kit Convotherm 4 Gas	7064100	1
	Zusatzlüfter P3 Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -2M0	Extra fan P3 Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -2M0	5056318	2
	Thermoelementfühler M5 3200mm Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45• • Schaltplan Kennzeichnung:• -3B6; -5B3; -5B5; -4B4	Thermocouple probe M5 3200mm Convotherm 4 • 1N~ 100V 50/60Hz 14; 1N~ 220-240V 50/60Hz 11• 3N~ 400V 50/60Hz 30; 3~ 200V 50/60Hz 40• 3~ 200-240V 50/60Hz 41; 3~ 220-240V 50/60Hz 44• 3~ 400V 50/60Hz 42; 3~ 440V 60Hz 43• 3~ 480V 60Hz 45• • identification circuit diagram:• -3B6; -5B3; -5B5; -4B4	5056324	4
	Thermoelementfühler M5 3200mm Convotherm 4 UL • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62• • Schaltplan Kennzeichnung:• -3B6; -5B3; -5B5; -4B4	Thermocouple probe M5 3200mm Convotherm 4 UL • 1N~ 110-120V 60Hz UL 60; 3~ 208-240V 60Hz UL 61• 3~ 440-480V 60Hz UL 62• • identification circuit diagram:• -3B6; -5B3; -5B5; -4B4	5056947	4





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>4-Punkt Kerntemperaturfühler 3.0m Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3B10</p>	<p>4-Point core temperature probe 3.0m Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -3B10</p>	5056325	1
	<p>Sousvide Fühler 1-Punkt 1.1m Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3B11</p>	<p>Sousvide probe 1-Point 1.1m Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -3B11</p>	5064010	1
	<p>Kupplung Leitung Sousvide Fühler Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3B11</p>	<p>Plug Socket Wire Sousvide Probe Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -3B11</p>	5064011	1
	<p>1-Punkt externer Kerntemperaturfühler 1.1m Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -3B11</p>	<p>1-Point external core temperature probe 1.1m Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -3B11</p>	5064012	1











Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Türkontaktschalter Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -6Q0</p>	<p>Door contact switch Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -6Q0</p>	5056328	1
	<p>Dichtung Thermoelementf. 5 St. OSC/OSP P2 P3 Convotherm 4</p>	<p>Gasket temp probe 5 pc. OSC/OSP P2 P3 Convotherm 4</p>	6056351	4
	<p>Dichtungs-Set für Entfeuchtungsklappe Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -3M9</p>	<p>Gasket set for dehumidification flap Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -3M9</p>	6056327	1
	<p>Entfeuchtungsklappe inkl. Dichtung Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -3M9</p>	<p>Dehumidification flap incl. Grommet valve Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -3M9</p>	6056326	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Membrantülle 50mm für Außendecke Convotherm 4	Grommet 50mm for Top Cover Convotherm 4	6056496	3
	Abdeckung links 20.10 Convotherm 4	Left cover 20.10 Convotherm 4	2151249	1
	Rückwand 20.10 Convotherm 4	Rear panel 20.10 Convotherm 4	2151244	1
	Seitenteil rechts 20.10 Rechtsanschlag Convotherm 4	Side cover right 20.10 right hinged Convotherm 4	2151243	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Seitenteil rechts 20.10 Verschwindetüre Convotherm 4	Side cover right 20.10 disappearing door Convotherm 4	2151254	1
	Decke Gas Spritzer 20.10 Rechtsanschlag Convotherm 4	Cover gas sprayer 20.10 right hinged Convotherm 4	2151251	1
	Decke Gas Spritzer 20.10 Verschwindetüre Convotherm 4	Cover gas sprayer 20.10 disappearing door Convotherm 4	2151256	1
	Decke Gas Boiler 20.10 Rechtsanschlag Convotherm 4	Cover gas boiler 20.10 right hinged Convotherm 4	2151252	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Decke Gas Boiler 20.10 Verschwindetüre Convotherm 4	Cover gas boiler 20.10 disappearing door Convotherm 4	2151257	1
	Klobenversteifung 20.10/20.20 Convotherm 4	Bracket reinforcement 20.10/20.20 Convotherm 4	2151683	1
	Frontteil 20.10 Convotherm 4	Frontpart 20.10 Convotherm 4	2151246	1
	Blende unten 20.10 Convotherm 4	Orifice bottom 20.10 Convotherm 4	2151048	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Pumpenabdeckung 12.20/20.10/20.20 Convotherm 4	Pump cover 12.20/20.10/20.20 Convotherm 4	2151168	1
	Abdeckung Abwasserbox 20.10 Convotherm 4	Cover Drainbox 20.10 Convotherm 4	2151283	1
	Abdeckung Zuluftkasten inkl. Lüfter Convotherm 4	Cover Airbox incl. fan Convotherm 4	2151052	1
	Zuluftkasten für Standgeräte Convotherm 4	Airbox for Floor Model Convotherm 4	2151175	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Anschlagpuffer Verschwindetüre Convotherm 4	Stop Buffer Disapearingdoor Convotherm 4	2664000	1
	Abwasserbox Convotherm 4	Drainbox Convotherm 4	2456493	1
	Dichtmanschette 60mm für Drainbox Convotherm 4	Sealing collar 60mm for Drainbox Convotherm 4	6056494	1
	Montage-Set Abluftrohr Convotherm 4	Mounting Set Ventilation Pipe Convotherm 4	6056800	1










Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Abluftrohr mit Ablöschdüse 20.10 / 20.20 Convotherm 4	Exhaust pipe with cooling nozzle 20.10 / 20.20 Convotherm4	6056804	1
	Ansaugblech Gas Spritzer 20.10 Convotherm 4	Suction Panel Gas Sprayer 20.10 Convotherm 4	2251401	1
	Ansaugblech Gas Boiler 20.10 Convotherm 4	Suction Panel Gas Boiler 20.10 Convotherm 4	2251400	1
	Ablaufsieb Garraum Convotherm 4	Drain sieve innerchamber Convotherm 4	2064039	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X3 Gas (beinhaltet 5253704) Convotherm 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• X3</p>	<p>Wiring Loom X3 Gas (includes 5253704) Convotherm 4</p> <p>• identification circuit diagram:• X3</p>	5256415	3
	<p>Kabelbaum X15 20.10 (beinhaltet 5253549) Convotherm 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• X15</p>	<p>Wiring Loom X15 20.10 (includes 5253549) Convotherm 4</p> <p>• identification circuit diagram:• X15</p>	5256419	1
	<p>Kabelbaum X18 Gas Boiler 20.10 (beinh. 5253585) Con 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• X18</p>	<p>Wiring Loom X18 Gas Boiler 20.10 (incl. 5253585) Con 4</p> <p>• identification circuit diagram:• X18</p>	5256851	1
	<p>Kabelbaum X18 Gas Spritzer 20.10 (beinh. 5253592) Con 4</p> <p>• Schaltplan Kennzeichnung:• X18</p>	<p>Wiring Loom X18 Gas Sprayer 20.10 (incl. 5253592) Con 4</p> <p>• identification circuit diagram:• X18</p>	5256858	1





# Ersatzteile/spare parts

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X21 Boiler 20.10 (beinh. 5253550) Con 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: • X21</p>	<p>Wiring Loom X21 Boiler 20.10 (incl. 5253550) Con 4</p> <p>identification circuit diagram: • X21</p>	5256861	1
	<p>Kabelbaum X22 Gas 20.10 (beinhaltet 5253599) Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: • X22</p>	<p>Wiring Loom X22 Gas 20.10 (includes 5253599) Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: • X22</p>	5256873	1
	<p>Kabelbaum X23 Boiler inkl. Reinigung 20.10 (5253552) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: • X23</p>	<p>Wiring Loom X23 Boiler incl. Clean 20.10 (5253552) Con4</p> <p>identification circuit diagram: • X23</p>	5256876	1
	<p>Kabelbaum X23 Boiler ohne Reinigung 20.10 (5253662) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: • X23</p>	<p>Wiring Loom X23 Boiler without Clean 20.10 (5253662) Con4</p> <p>identification circuit diagram: • X23</p>	5256476	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X23 Spritzer inkl Reinigung20.10 (5253645) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X23</p>	<p>Wiring Loom X23 Sprayer incl. Clean 20.10 (5253645) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X23</p>	5256435	1
	<p>Kabelbaum X23 Spritzer ohne Reinigung20.10 (5253682) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X23</p>	<p>Wiring Loom X23 Sprayer without Clean 20.10 (5253682) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X23</p>	5256884	1
	<p>Kabelbaum X26 Gas Boiler 20.10 CE (beinh. 5253695) Con 4</p> <p>1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X26</p>	<p>Wiring Loom X26 Gas Boiler 20.10 CE (incl. 5253695) Con 4</p> <p>1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>identification circuit diagram: X26</p>	5256899	1
	<p>Kabelbaum X26 Gas Boiler 20.10 UL (beinh. 5253715) Con 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X26</p>	<p>Wiring Loom X26 Gas Boiler 20.10 UL (incl. 5253715) Con 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram: X26</p>	5264027	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X26 Gas Spritzer 20.10 CE (beinh. 5253702) Con 4</p> <p>1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• X26</p>	<p>Wiring Loom X26 Gas Sprayer 20.10 CE (incl. 5253702) Con 4</p> <p>1N~ 220-240V 50/60Hz 11•</p> <p>identification circuit diagram:• X26</p>	5256905	1
	<p>Kabelbaum X26 Gas Spritzer 20.10 UL (beinh. 5253722) Con 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• X26</p>	<p>Wiring Loom X26 Gas Sprayer 20.10 UL (incl. 5253722) Con 4</p> <p>1N~ 110-120V 60Hz UL 60•</p> <p>identification circuit diagram:• X26</p>	5264034	1
	<p>Kabelbaum X27 20.10 (beinhaltet 5253554) Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• X27</p>	<p>Wiring Loom X27 20.10 (includes 5253554) Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• X27</p>	5256448	1
	<p>Kabelbaum X30 20.10 (beinhaltet 5253557) Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• X30</p>	<p>Wiring Loom X30 20.10 (includes 5253557) Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• X30</p>	5256450	1





# Ersatzteile/spare parts





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X40 Boiler inkl. Reinigung 20.10 (5253555) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X40</p>	<p>Wiring Loom X40 Boiler incl. Clean 20.10 (5253555) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X40</p>	5256454	1
	<p>Kabelbaum X40 Boiler ohne Reinigung 20.10 (5253663) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X40</p>	<p>Wiring Loom X40 Boiler without Clean 20.10 (5253663) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X40</p>	5256913	1
	<p>Kabelbaum X40 Spritzer inkl Reinigung20.10 (5253647) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X40</p>	<p>Wiring Loom X40 Sprayer incl. Clean 20.10 (5253647) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X40</p>	5256457	1
	<p>Kabelbaum X40 Spritzer ohne Reinigung20.10 (5253683) Con4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X40</p>	<p>Wiring Loom X40 Sprayer without Clean 20.10 (5253683) Con4</p> <p>identification circuit diagram: X40</p>	5256921	1











Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Kabelbaum X45 20.10 (beinhaltet 5253556) Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: X45</p>	<p>Wiring Loom X45 20.10 (includes 5253556) Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: X45</p>	5256464	1
	<p>Halogenlampe G4 10W Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -3P0</p>	<p>Halogen lamp G4 10W Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -3P0</p>	5056314	2
	<p>Garraumlampe Fassung G4 Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -3P0;-1P1</p>	<p>Cooking chamber light socket Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -3P0;-1P1</p>	5056315	2
	<p>Garraumlampe Flachdichtung Set 5St. Convotherm 4</p>	<p>Cooking chamber light seal (Set 5 pcs) Convotherm 4</p>	5056316	2





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Garraumlampenrahmen inkl. Glas Convotherm 4	Cooking chamber light frame incl. glass Convotherm 4	5056317	2
	Motorbefestigung Set P3 Convotherm 4	Fixing parts for motor P3 Convotherm 4	2617294	2
	Schutztemperaturbegrenzer 340° C P3 Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -2B7	Safety temperature limiter 340° C P3 Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -2B7	5056329	1
	Motor 0.35kW 215V50Hz Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -3M5; -3M6	Motor 0.35kW 215V50Hz Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -3M5; -3M6	5056347	2

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Motorwellendichtung</p>	<p>Seal for Motor shaft</p>	<p>2617295</p>	<p>2</p>
	<p>Lüfterrad 6.10/10.10/20.10 Convotherm 4</p>	<p>Fan wheel 6.10/10.10/20.10 Convotherm 4</p>	<p>6056333</p>	<p>2</p>
	<p>Lüfterradbefestigung P3 CON4</p>	<p>Fan Wheel fixing P3 CON4</p>	<p>2617293</p>	<p>2</p>
	<p>Dosierpumpe CONVOClean Convotherm 4 Schaltplan Kennzeichnung: • -7M0</p>	<p>Dosage pump CONVOClean Convotherm 4 identification circuit diagram: • -7M0</p>	<p>5056376</p>	<p>2</p>





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Formschlauch Dosierpumpe CONVOClean Convotherm 4	Preformed hose dosage pump CONVOClean Convotherm 4	6064036	1
	Zirkulationspumpe CONVOClean System Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -7M2	Circulation pump CONVOClean System Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -7M2	5056337	1
	Druckschalter 10mbar Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -7B0	Pressure switch 10mbar Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -7B0	5056352	1
	Querdichtung 20.10 Convotherm 4	Crosswise door gasket 20.10 Convotherm 4	7056806	1





Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Tür-Kloben zweistufig für Standgerät Convotherm 4	Door-Bracket double-stage Floor model Convotherm 4	6056499	1
	Tür-Abstandshalter für Standgerät Convotherm 4	Door spacer for Floor Model Convotherm 4	6056383	4
	Türgriff Standgeräte Convotherm 4	Door handle Floor Model Convotherm 4	6056809	1
	Abdeckung Stützklötz für Tür Standgeräte Convotherm 4	Cover support block for door Floor Model Convotherm 4	6056810	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Türpuffer 2 Stück für Standgeräte Convotherm 4</p>	<p>Door buffer 2 pc. for Floor Model Convotherm 4</p>	<p>6056811</p>	<p>2</p>
	<p>Innentür Halteklammer Set für Standgerät Convotherm 4</p>	<p>Innerdoor bracket Set for Table Floor Model Convotherm 4</p>	<p>6056812</p>	<p>2</p>
	<p>Innentüre 20.10 Convotherm 4</p>	<p>Inner door 20.10 Convotherm 4</p>	<p>2656818</p>	<p>1</p>
	<p>Türe 20.10 Convotherm 4</p>	<p>Door 20.10 Convotherm 4</p>	<p>2550906</p>	<p>1</p>

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Verschwindetüre 20.10 Convotherm 4	Disappearing Door 20.10 Convotherm 4	2551766	1
	Vorheizbrücke 20.10 Convotherm 4	Preheat bridge 20.10 Convotherm 4	2656828	1
	Dichtplatte Vorheizbrücke 20.10 Convotherm 4	Sealing panel preheat bridge 20.10 Convotherm 4	2656836	1
	Türdichtung 20.10 Convotherm 4	Door gasket 20.10 Convotherm 4	7056343	1








Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Scharnier oben für Standgerät Rechtsanschlag Convotherm 4</p>	<p>Hinge top for Floor Model right hinged Convotherm 4</p>	<p>6056840</p>	<p>1</p>
	<p>Scharnier unten für Standgerät Rechtsanschlag Convotherm 4</p>	<p>Hinge bottom for Floor Model right hinged Convotherm 4</p>	<p>6056841</p>	<p>1</p>
	<p>Scharnier oben für Standgerät Verschwindetüre Convotherm 4</p>	<p>Hinge top for Floor Model disappearing door Convotherm 4</p>	<p>6056844</p>	<p>1</p>
	<p>Scharnier unten für Standgerät Verschwindetüre Con4</p>	<p>Hinge bottom for Floor Model disapp. door Con4</p>	<p>6056845</p>	<p>1</p>

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Stützprofil Querdichtung Tür 20.10 Convotherm 4	Support profile cross gasket door 20.10 Convotherm 4	2664041	1
	Aufklebe "C" rot Convotherm 4	Label "C" red Convotherm 4	6064042	1
	Druckschalter Einspritzung P3 Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -4B1	Pressure switch injection P3 Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -4B1	5056375	1
	Durchflussmesser Convotherm 4 • Schaltplan Kennzeichnung:• -5B2	Flowmeter Convotherm 4 • identification circuit diagram:• -5B2	5056377	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>Magnetventil 1fach 230V Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -4M6; -4M7</p>	<p>Solenoid valve single 230V Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -4M6; -4M7</p>	5056378	1
	<p>Magnetventil 2fach 230V Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -2M5; -5M1</p>	<p>Solenoid valve dual 230V Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -2M5; -5M1</p>	5056379	1
	<p>Entleerungspumpe Sammler Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung: -5M0</p>	<p>Drainage pump collector Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram: -5M0</p>	5056380	1
	<p>Rollhandbrause Knopf Convotherm 4</p>	<p>Retractable hand shower button Convotherm 4</p>	6056382	1

# Ersatzteile/spare parts

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	<p>2 Einspritzdüsen 0.6mm mit Drucksch. und Manometer P3 CON4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -4B1</p>	<p>2 Inject nozzles 0.6mm pressure switch and gauge P3 CON4</p> <p>identification circuit diagram:• -4B1</p>	2223452	1
	<p>Druckregulierungsventil 20.10 P3 Convotherm 4</p> <p>Schaltplan Kennzeichnung:• -4B1</p>	<p>Pressure regulator valve 20.10 P3 Convotherm 4</p> <p>identification circuit diagram:• -4B1</p>	2230017	1
	<p>Rollhandbrause Standgeräte Convotherm 4</p>	<p>Retractable hand shower for Floor Model Convotherm 4</p>	6056492	1
	<p>Abwasserschlauch 12.20bis20.20 Ø22 Sammler-Drainbox Con 4</p>	<p>Waste water hose 12.20to20.20 Ø22 Collector-Drainbox Con 4</p>	7064085	1

Bild/Picture	Beschreibung	description	Kit-Nummer/ kit-number	Anzahl/ amount
	Abwasserschlauch 20.10 GAS 20.10/20.20 Elektro Ø22 Con 4	Waste water hose 20.10 GAS 20.10/20.20 Electric Ø22 Con 4	7064088	1



PLATON SERVICE  
 8 (800) 500-34-47  
[www.platonservice.com](http://www.platonservice.com)



Kombidämpfer / Combi Steamer

Convothem 4



Manitowoc Foodservice ist einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter von professioneller Gastrotechnik.  
Wir bieten unseren Kunden energiesparende, zuverlässige und marktführende Technologien aus einer Hand.

Wenn Sie mehr über Manitowoc Foodservice und seine Einzelmarken wissen wollen, dann besuchen Sie uns auf  
[www.manitowocfoodservice.com](http://www.manitowocfoodservice.com).



© 2014 Manitowoc Foodservice Inc. soweit nicht anders angegeben. Alle Rechte vorbehalten.