



| Rif./Ref | Codice/Code | Spila / Feature            | Descrizione/Description |
|----------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1        | CO3409      |                            | Dalfo                   |
| 2        | CO3410      | {IP40F}                    | Flangia                 |
| 3        | SL3125      | 6204 2RS - {IP30-40F}      | Cilindrino              |
| 3        | CO2856      | 6207 2RS {IP60-80F}        | Cilindrino              |
| 4        | CO3411      | {IP40F}                    | Tappo                   |
| 5        | CO3412      | {IP40F}                    | Coperchio               |
| 6        | CO0562      | {IP30-40F}                 | Distanziale             |
| 6        | CO0563      | {IP60-80F}                 | Distanziale             |
| 7        | CO0564      | {IP30-40F}                 | Molla                   |
| 7        | CO0565      | {IP60-80F}                 | Molla                   |
| 8        | C50568      | {IP30-40F}                 | Perno                   |
| 8        | C50569      | {IP60-80F}                 | Perno                   |
|          | C50566      | {IP30-40F}                 | Inserimento             |
|          | C50567      | {IP60-80F}                 | Inserimento             |
| 1        | C50570      | {IP30-40F}                 | Ingraffio               |
| 1        | C50571      | {IP60-80F}                 | Ingraffio               |
| 11       | C50572      | {IP30-40F}                 | Distanziale             |
| 11       | C50573      | {IP60-80F}                 | Distanziale             |
| 12       | C50576      | {IP30-40F}                 | Ingraffio               |
| 12       | C50577      | {IP60-80F}                 | Ingraffio               |
| 13       | C50574      | {IP30-40F}                 | Boccola                 |
| 13       | C50575      | {IP60-80F}                 | Boccola                 |
| 14       | C50578      | {IP30-40F}                 | Spessore                |
| 14       | C50577      | {IP60-80F}                 | Spessore                |
| 15       | SL3859      | 6x6x4 {IP30-40F}           | Linguetta               |
| 15       | SL3905      | 10x10x50 {IP60-80F}        | Linguetta               |
| 16       | C50580      | {IP30-40F}                 | Albero                  |
| 16       | C50581      | {IP60-80F}                 | Albero                  |
| 17       | SL3598      | "3/16"x3/16"x30 {IP30-40F} | Linguetta               |
| 17       | SL3594      | 1"x1"x4 {IP60-80F}         | Linguetta               |
| 18       | SL3859      | 6x6x4 {IP30-40F}           | Linguetta               |
| 1        | SL3596      | 1"x1"x4 {IP60-80F}         | Linguetta               |

○ : Cambio consigliato / spare part suggested

| Rif./Ref | Codice/Code | Spila / Feature    | Descrizione/Description |
|----------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 19       | C0 682      | (IP3 4 F)          | Boccola                 |
| 1        | C0 683      | (IP6 8 F)          | Boccola                 |
| 2        | C0 686      | (IP3 4 F)          | Ingraffio               |
| 2        | C0 687      | (IP6 8 F)          | Ingraffio               |
| 21       | C0 684      | (IP3 4 F)          | Boccola                 |
| 21       | C0 685      | (IP6 8 F)          | Boccola                 |
| 22       | SL2735      | 62 2RS - (IP3 4 F) | Cilindretto             |
| 22       | SL3 12      | 5211A 2 (IP6 8 F)  | Cilindretto             |
| 23       | C0 4 7      | 52x12 - (IP3 4 F)  | Paletto                 |
| 23       | SL3 7       | 55x12 - (IP6 8 F)  | Paletto                 |
| 24       | C 83 8      | (IP3 4 F)          | Seeger                  |
| 24       | SL38 8      | (IP6 8 F)          | Seeger                  |
| 2        | C 6 2       | (IP4 F)            | Perno                   |
| 3        | C 8 8       | (IP3 4 F)          | Fochetta                |
| 3        | C 8 8       | (IP6 8 F)          | Fochetta                |
| 31       | SL 31       | 62 2RS (IP3 4 F)   | Cilindretto             |
| 31       | SL 18       | 62 2RS - (IP6 8 F) | Cilindretto             |
| 33       | SL3 12      | 8x8x2 (IP6 8 F)    | Liguetta                |
| 35       | SL3896      | 9 (IP3 4 F)        | Seeger                  |
| 3        | SL372       | 9 (IP6 8 F)        | Seeger                  |
| 37       | C 8 8       | (IP3 4 F)          | Albero                  |
| 38       | SL2472      | 62 2RS - (IP3 4 F) | Cilindretto             |
| 38       | SL 18       | 62 2RS - (IP6 8 F) | Cilindretto             |
| 3        | C 8 8       | (IP3 4 F)          | Albero                  |
| 3        | C 8 8       | (IP6 8 F)          | Albero                  |
| 4        | SL39 8      | " 4 " (IP3 4 F)"   | Liguetta                |
| 4        | SL3 7       | 8x7 28 - (IP6 8 F) | Liguetta                |
| 41       | C 8 8       | (IP3 4 F)          | Ingraffio               |
| 41       | C 8 8       | (IP6 8 F)          | Ingraffio               |
| 42       | SL3 8       | (IP3 4 F)          | Seeger                  |
| 42       | SL372       | (IP6 8 F)          | Seeger                  |
| 43       | C 8 1       | (IP3 4 F)          | Filetti                 |

○ : Cambio coltore / spare part suggested

| Rif./Ref | Codice/Code | Spola / Feature   | Descrizione / Description |
|----------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 44       | CO0600      | {IP30-40F}        | Coperchio                 |
| 44       | CO0601      | {IP60-80F}        | Coperchio                 |
| 45       | CO0602      | {IP30-40F}        | Coperchio                 |
| 45       | CO0603      | {IP60-80F}        | Coperchio                 |
| 46       | CO5706      | {IP30-40F}        | Dalton                    |
| 47       | CO5707      | {IP30-40F}        | Ventola                   |
| 48       | CO5708      | (IP30-40F)        | Dissipatore               |
| 49       | CO5709      | {IP30-40F}        | Rosetta                   |
| 50       | CO0604      | 230V 50Hz {IP30F} | Motore                    |
| 50       | CO0605      | 400V 50Hz {IP30F} | Motore                    |
| 51       | CO0606      | 400V 50Hz {IP40F} | Motore                    |
| 51       | CO0607      | 400V 50Hz {IP60F} | Motore                    |
| 51       | CO0608      | 400V 50Hz {IP80F} | Motore                    |
| 51       | CO0609      | (IP30-40F)        | Plieggi                   |
| 51       | CO0610      | (IP60-80F)        | Plieggi                   |
| 52       | SL3806      | (IP30-40F)        | Seeger                    |
| 52       | CO0611      | (IP60-80F)        | Dalton                    |
| 53       | CO0612      | {IP40F}           | Testata                   |
| 54       | CO0644      | 400µF (IP30F)     | Condensatore              |
| 55       | ACRF30BR    | (IP30F)           | Spatola                   |
| 55       | ACRF40BR    | {IP40F}           | Spatola                   |
| 55       | ACRF60BR    | (IP60F)           | Spatola                   |
| 55       | ACRF80BR    | (IP80F)           | Spatola                   |
| 57       | ACRF30BK    | {IP30F}           | Uccello                   |
| 57       | ACRF40BK    | {IP40F}           | Uccello                   |
| 57       | ACRF60BK    | {IP60F}           | Uccello                   |
| 57       | ACRF80BK    | {IP80F}           | Uccello                   |
| 58       | ACRF30WP    | {IP30F}           | Frangivento               |
| 58       | ACRF40WP    | {IP40F}           | Frangivento               |
| 58       | ACRF60WP    | {IP60F}           | Frangivento               |
| 58       | ACRF80WP    | {IP80F}           | Frangivento               |
| 59       | CO0643      | {IP40F}           | Plieggi                   |

○ : Cambio di stato / Change part status

| Rif./Ref | Codice/Code | Spila /Feature        | Descrizione/Description |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 60       | SL3429      | {IP30-40F}            | Paletto di controllo    |
| 61       | CO0611      | {IP60-80F}            | Timer                   |
| + 62     | SA1052      |                       | Placca                  |
| 63       | CO0612      | Assibile (IP30-40F)   | Leva                    |
| 63       | CO0613      | Assibile (IP60-80F)   | Leva                    |
| 64       | CO0614      | {IP30-40F}            | Cemagli                 |
| 64       | CO0615      | (IP60-80F)            | Cemagli                 |
| 66       | CO0616      | {IP30-40F}            | Ingraggio               |
| 66       | CO0617      | {IP60-80F}            | Ingraggio               |
| 67       | SL0075      | 20                    | Seeger                  |
| 68       | CO0618      | (IP30-40F)            | Copel                   |
| 68       | CO0619      | (IP60-80F)            | Copel                   |
| 69       | CO05710     |                       | Risetta                 |
| 70       | CO05711     |                       | Dato                    |
| 71       | SL0118      | 20 2RS (IP30-40F)     | Cilindretto             |
| 71       | SL0113      | 208 2RS (IP60-80F)    | Cilindretto             |
| 72       | SL0118      | 28x52x7 - (IP30-40F)  | Paletto                 |
| 72       | SL0118      | 40x50x12 - (IP60-80F) | Paletto                 |
| 73       | SL3909      | " 24x24x20 (IP30-40F) | Liguetta                |
| 73       | SL0103      | 10x10x35 - (IP60-80F) | Liguetta                |
| 74       | CO0120      | (IP30-40F)            | Albero                  |
| 74       | CO0121      | (IP60-80F)            | Albero                  |
| 75       | CO0122      | (IP30F)               | Copel                   |
| 75       | CO0123      | (IP40F)               | Copel                   |
| 75       | CO0124      | (IP60F)               | Copel                   |
| 75       | CO0125      | (IP80F)               | Copel                   |
| 76       | CO5105      |                       | Bocchett                |
| 77       | CO0126      | (IP30-40F)            | Scivolo                 |
| 77       | CO0127      | (IP60-80F)            | Scivolo                 |
| 78       | ACRF30B     | (IP30F)               | Pentola                 |
| 78       | ACRF40B     | (IP40F)               | Pentola                 |
| 78       | ACRF60B     | (IP60F)               | Pentola                 |

| Rif./Ref | Codice/Code | Spila /Feature      | Descrizione/Description |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 78       | ACRF80BL    | {IP80F}             | Pentola                 |
| 79       | CO0628      | {IP30F}             | Protezione              |
| 79       | CO0629      | {IP40F}             | Protezione              |
| 79       | CO0630      | {IP60F}             | Protezione              |
| 79       | CO0631      | {IP80F}             | Protezione              |
| 80       | CO0514      |                     | Multiterritorio         |
| 81       | CO0102      |                     | Molla                   |
| 82       | CO0103      |                     | Perno                   |
| 83       | CO0104      |                     | Sipporto                |
| 85       | CO0632      | {IP30-40F}          | Ingresso                |
| 85       | CO0633      | {IP60-80F}          | Ingresso                |
| 85       | CO5773      | {IP40F}             | Basamento               |
| 87       | CO0634      | {IP30-40F}          | Vite serrafila          |
| 87       | CO0635      | {IP60-80F}          | Vite serrafila          |
| 88       | CO0640      | {IP30-40F}          | Vola                    |
| 88       | CO0641      | {IP60-80F}          | Vola                    |
| 89       | CO0636      | {IP30-40F}          | Ingresso                |
| 89       | CO0637      | {IP60-80F}          | Ingresso                |
| 90       | S0010       | 5x5x10              | Guetta                  |
| 91       | CO0638      | {IP30-40F}          | Perno                   |
| 91       | CO0639      | {IP60-80F}          | Perno                   |
| 95       | CO8105      | {IP40F}             | Sifila                  |
| 95       | CO0642      | {IP30-40F}          | Coprioleve              |
| 95       | CO0643      | {IP60-80F}          | Coprioleve              |
| 97       | CO7933      | {IP40F}             | Perno                   |
| 101      | CO0526      | 30µF {IP30F}        | Condensatore            |
| 102      | CO0527      |                     | Multiterritorio         |
| 103      | 32840       | {IP30-40F}          | Teleruttore             |
| 103      | S0629       | {IP30-40F}          | Teleruttore             |
| 104      | CO0654      | 230V/1Ph/5A {IP30F} | Termostato              |
| 104      | S0654       | 400V/3Ph/5A {IP30F} | Termostato              |
| 104      | S0679       | 400V/3Ph/5A {IP30F} | Termostato              |

○ : Cambio consigliato / spare part suggested

| Rif./Ref | Codice/Code | Stila / Feature     | Descrizione/Description |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 105      | SL3914      | HK2020 - {IP60-80F} | Cilindretto             |
| 106      | CO763       | Assembly (IP40F)    | Ingresso                |
| 107      | CO763       | {IP40F}             | Supporto                |