Antriebsmotor



0530052	gültig bis Anfang 1977
0530054	gültig bis Anfang 1977
0530090	gültig ab Anfang 1977
0530091	gültig ab Anfang 1977
0435005	Kette 1/2"
0435007	Kettenglied gkr.
0435006	Schloß

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-81
www.platonservice.com

eschirrspülmaschinen Ersatzteilliste

gültig ab 1975

pen: Bandautomaten B 230/460/690 K

ugruppe: 5. Transport

Antriebswelle



PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Boiler / Durchlauferhitzer



0 101 142	Boilerheizung 4,5 kW ohne Kappe 380 mm lg	Heating element hot water apparatus without cap 380 mm long 4,5 kW	Résistance du surchauffeur 4,5 kW sans capuchon longeur 380 mm
0 101 144	Boilerheizkörper 6 kW ohne Kappe 415 mm lg	Heating element hot water apparatus 6 kW without cap 415 mm long	Résistance du surchauffeur 6 kW sans capuchon longeur 415 mm
0 101 146	Boilerheizkörper 7,5 kW ohne Kappe 415 mm lang	Heating element hot water apparatus 7,5 kW without cap 415 mm long long	Résistance du surchauffeur 7,5 kW sans capuchon longueur 415 mm
0 101 148	Boilerheizkörper 9 kW ohne Kappe 460 mm lg	Heating element hot water apparatus 9 kW without cap 460 mm long	Résistance de surchauffeur 9 kW sans capuchon longueur 460 mm

Elektroteile



PLATINSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platinservice.com

Endschalter



PLATON SERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Fernthemometer



B 230 2 Tank 1 geschl. 1 Überl.- Tasche
B 460 3 Tank 2 geschl. 1 Überl. -Tasche
B 690 4 Tank 3 geschl. 1 Überl.- Tasche

alles 260mm lang

PLATON SERVICE
8 (800) 500-34-43
www.platonservice.com

Geschirrspülmaschinen Ersatzteilliste gültig ab 1975

Typen: Bandautomaten B 230/460/690 K

Baugruppe: 3 Frischwassersystem 4. Einbauteile











8104010	Nachspülsystem Kpl.
8104008	Steigleitung
8104007	Arm unten
8104006	Arm oben

PLATON SERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platon-service.com





Zuschnitt 100 × 64 ×1,5

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Teil wird noch verwendet bei	Typ							
	Stück							

Werkstoff	4301	gez.	M.Kl	8.5.78	Kunde:	Ersatz für:
Rohmaß		gepr.			Auftrag Nr.:	Ersetzt durch:

Maßstab	Stückzahl	Benennung	Modell-Nr.	Zeichnung Nr.:
1:1		Halterung für Griffleiste		B 230 K-50.4

Standrohr



240 mm offen
R 2"
8650022

0237003

260 mm geschlossen R 2"
8650120

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

			Bautype: B230 KVA	Stückliste	Meiko Offenburg
			Baugruppe: VA-System 23.	Ersatz für:	Kunde: / Auftrag:
seitliche Umkantung v. 1o auf 13 mm erweitert	09.16	R. Ro.	Zeichnung Nr.: B230KVA-23.00.00.2	Ersetzt durch:	
Änderung	Tag	Name		gez.: 17. 11. 15 / gepr.:	Blatt / Blätter

Zeichnung Nr.:	Teil	Benennung	Stck.-zahl	Modell Nr.: DIN	Werkstoff	Rohmaß	Bemerkung
		Pumpe					
		Pu 27 mit Spezialgehäuse					
		für B-K Ausführung					
		mit V-Tank					
B230K-21.01.00.2		Pumpengehäuse	1		4301		
01.01.3		Pumpenanschluss	1		4301	199 × 118 × 1,25	
02.00.2		**Zwischenstück v.**					
		Pumpe z. Steigrohr					
02.01.	1	Mantel lang	1		4301	420 × 216,5 × 1,25	
02.02.	2	Boden lang	1		"	420 × 126 × 1,25	
02.03.	3	Mantel kurz	1		"	70 × 183,5 × 1,25	
02.04.	4	Boden kurz	1		"	34 × 94,5 × 1,25	
B230KVA-23.03.		**Steigrohr u. Wascharme**					
B230K-21.03.01.2		Steigrohr Mantel	1		4301	865 × 216 × 1,25	
B230K-21.03.02.5		Rückwand f. Steigrohr	1		"	878 × 126 × 1,25	
B230KVA-23.03.03.2		Wascharm Mantel oben	1		"	263 × 183,5 × 1,25	
03.04.3		Wascharm Mantel unten	1		"	181,25 × 183,5 × 1,25	
03.05.4		Wascharme Rückwand	2		"	173 × 96 × 1,25	
B230K-21.03.06.4		Stirnblech	2		"	96 × 58 × 1,25	
B230K-21.03.07.		Bajonettrohr	7		"	ϕ 40 × 3	
B230K-21.04.00.		**Waschrohre**					
04.01.		Waschrohre oben u. unten	7		"	ϕ 34 × 2 × 560	
N 16 - 18.		Ausgleichsring	35	K 161	PPH		
		Waschdüse					
BA 20.01.09.5		Verschlusskappe	7	K 127	Hostaform C		

siehe Zeichnung B230KVA-23.00.00.1

Steigrohr für normale Durchfahrt 360mm hoch

PLATON SERVICE
8(800)500-34-41
www.platonservice.com

Tankheizung ELT



0101017 6 KW
0101025 9 KW
0101006 3 KW
0101011 4,5 KW
0101016 6 KW
0101020 7,5 KW
0101148 +8400056

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Maschinen- und Apparatebau
Ing. Oskar Meier GmbH & Co
Englerstr. 3, 7600 Offenburg
Postf. 2040 · Tel. 0781/*5081



B 230 K | B 230 KF / KV | B 230 KVA

B 460 K | B 460 KF / KV



B 460 KVA



B 690 K | B 690 KF / KV



B 690 KVA | Grundriß für alle Typen:

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Technische Daten und Anschlußwerte:

			B 230 K	B 230 KF/KV	B 230 KVA	B 460 K	B 460 KF/KV	B 460 KVA	B 690 K	B 690 KF/KV	B 690 KVA
Maschinenleistung	Teller / h	1. Gang	1540	1540	1540	3080	3080	3080	4620	4620	4620
		2. Gang	2300	2300	2300	4600	4600	4600	6900	6900	6900
Transport	Geschwindigkeit/m/min.	1. Gang	0,7	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	2,1	2,1	2,1
		2. Gang	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Waschpumpen	Umwälzleistung	ltr / min	1×1200	1×1200 1×400	2×1200	2×1200	2×1200 1×400	3×1200	3×1200	3×1200 1×400	4×1200
	Motorleistung	(kW)	1×2	1×2 1×0,55	2×2	2×2	2×2 1×0,55	3×2	3×2	3×2 1×0,55	4×2
Wasserverbrauch	Vorabspülg. (nur KF)	ltr / h		1200			1200			1200	
	Vorabräumtank	ltr		55 (nur KV)	130		55 (nur KV)	130		55 (nur KV)	130
	Waschtankinhalt	ltr	1×130	1×130	1×130	2×130	2×130	2×130	3×130	3×130	3×130
	Frischwassernachspülung	ltr / h	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Heizungen	Tankheizung	(kcal)	7740	7740	7740	15480	15480	15480	23220	23220	23220
		(kW)	9	9	9	2×9	2×9	2×9	3×9	3×9	3×9

Druck: MEIKO-Offenburg, B 230/460/690 – 136/6.75

Transportband

0620147



0620270



0620271



T - 108

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

TRANSPORTBAND



Bandstgl. bis Juli 1981 570 mm
8155012
ab August 1981 610 mm
8155013

0351004
8155001 ersetzt durch
8155013

0340002

0620149

8155002 T = 108
8155003 T = 60

TROCKNUNG

DRYING

SECHAGE

UNP/12/98

TEILE-NUMMER	BENENNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION



PLATONSERVICE
8 (800) 500-3411
www.platonservice.com

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l'éxécution et la construction.

eschirrspülmaschinen Ersatzteilliste

gültig ab 1975

ypen: Bandautomaten B 230/460/690 K

augruppe: 9.

Trocknung und Absaugung



PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Änderungen in Ausführung und Material vorbehalten

Türgriff

8104026 Kpl.



PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Vorhänge

pro Stange 11 Vorhangstreifen



B 230 K

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Geschirrspülmaschinen Ersatzteilliste gültig ab 1975

Typen: Bandautomaten B 230/460/690 K
Baugruppe: 1. Waschpumpen 2. Waschsystem

V-Tank

8680024 Kpl.
0,55 KW
BKN-Ausführung





8680016 Kpl.
Umbau auf Pumpensieb rechteckig
2,2 KW
BKN-Ausführung

PLATONSERVICE
8 (812) 703-08-34-41
www.platonservice.com

Waschsystem





PLATONSERVICE
8 (800) 500-37-41
www.platonservice.com

Winkel für Vorhang



Freimaßtoleranz:

Passung	Abmaß

Teil wird noch verwendet bei	Typ								
	Stück								

Werkstoff	1.4301	gez.		Kunde:	Ersatz für:
Rohmaß	113 × 20 × 1,25	gepr.		Auftrag Nr.:	Ersetzt durch:
Maßstab	Stückzahl	Benennung		Modell-Nr.	Zeichnung Nr.:
		Winkel f. Vorhang zwischen den Systemen			B230K-54

für Vorhangsstange D = 8 mm

PLATONSERVICE
8 (800) 550-34-41
www.platonservice.com

Änderung	Tag	Name	Bautype: B230 KVA	Stückliste	Meiko Offenburg
seitliche Umkantung v. 16 auf 13 mm verwalzt	08.16	R. Ho.	Baugruppe: VA-System 23.	Ersatz für:	Kunde: R. Ho.
			Zeichnung Nr.: B230KVA-23.00.00.2	Ersetzt durch:	Auftrag:
				gez.: 17. 11. 15	Blatt / Blätter
				gepr.:	

Zeichnung Nr.:	Teil	Benennung	Stck.-zahl	Modell Nr.: DIN	Werkstoff	Rohmaß	Bemerkung
		Pumpe					
		Pu 27 mit Spezialgehäuse					
		für B-K Ausführung					
		mit V-Tank					
B230K-21.01.00.2		Pumpengehäuse	1		4301		
01.01.3		Pumpenanschluss	1		4301	199 × 118 × 1,25	
02.00.2		**Zwischenstück v.**					
		Pumpe z. Steigrohr					
02.01.	1	Mantel lang	1		4301	420 × 216,5 × 1,25	
02.02.	2	Boden lang	1		"	420 × 126 × 1,25	
02.03.	3	Mantel kurz	1		"	70 × 183,5 × 1,25	
02.04.	4	Boden kurz	1		"	34 × 94,5 × 1,25	
B230KVA-23.03.		**Steigrohr u. Wascharme**					
B230K-21.03.01.2		Steigrohr Mantel	1		4301	865 × 216 × 1,25	
B230K-21.03.02.5		Rückwand f. Steigrohr	1		"	878 × 126 × 1,25	
B230KVA-23.03.03.2		Wascharm Mantel oben	1		"	263 × 183,5 × 1,25	
03.04.3		Wascharm Mantel unten	1		"	181,25 × 183,5 × 1,25	
03.05.4		Wascharme Rückwand	2		"	173 × 96 × 1,25	
B230K-21.03.06.4		Stirnblech	2		"	96 × 58 × 1,25	
B230K-21.03.07.		Bajonettrohr	7		"	ϕ 40 × 3	
B230K-21.04.00.		**Waschrohre**					
04.01.		Waschrohre oben u. unten	7		"	ϕ 34 × 2 × 560	
N 16 - 18.		Ausgleichsring	35	K 161	PPH		
		Waschdüse					
BA 20.01.09.5		Verschlusskappe	7	K 127	Hostaform C		

siehe Zeichnung B230KVA-23.00.00.1

Steigrohr für normale Durchfahrt 360mm hoch

PLATIONSERVICE
8(800) 500-34-41
www.platonservice.com

Tankheizung ELT



0101017 6 KW
0101025 9 KW
0101006 3 KW
0101011 4,5 KW
0101016 6 KW
0101020 7,5 KW
0101148 +8400056

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Maschinen- und Apparatebau
Ing. Oskar Meier GmbH & Co
Englerstr. 3, 7600 Offenburg
Postf. 2040 · Tel. 0781/*5081



B 230 K



B 230 KF / KV



B 230 KVA



B 460 K



B 460 KF / KV



B 460 KVA



B 690 K



B 690 KF / KV



B 690 KVA



Grundriß für alle Typen:

Technische Daten und Anschlußwerte:

			B 230 K	B 230 KF/KV	B 230 KVA	B 460 K	B 460 KF/KV	B 460 KVA	B 690 K	B 690 KF/KV	B 690 KVA
Maschinenleistung	Teller / h	1. Gang	1540	1540	1540	3080	3080	3080	4620	4620	4620
		2. Gang	2300	2300	2300	4600	4600	4600	6900	6900	6900
Transport	Geschwindigkeit/m/min.	1. Gang	0,7	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	2,1	2,1	2,1
		2. Gang	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Waschpumpen	Umwälzleistung	ltr / min	1×1200	1×1200 1×400	2×1200	2×1200	2×1200 1×400	3×1200	3×1200	3×1200 1×400	4×1200
	Motorleistung	(kW)	1×2	1×2 1×0,55	2×2	2×2	2×2 1×0,55	3×2	3×2	3×2 1×0,55	4×2
Wasserverbrauch	Vorabspülg. (nur KF)	ltr / h		1200			1200			1200	
	Vorabräumtank	ltr		55 (nur KV)	130		55 (nur KV)	130		55 (nur KV)	130
	Waschtankinhalt	ltr	1×130	1×130	1×130	2×130	2×130	2×130	3×130	3×130	3×130
	Frischwassernachspülung	ltr / h	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Heizungen	Tankheizung	(kcal)	7740	7740	7740	15480	15480	15480	23220	23220	23220
		(kW)	9	9	9	2×9	2×9	2×9	3×9	3×9	3×9

Druck: MEIKO-Offenburg, B 230/460/690 – 136/6.75

PLATONSERVICE
8(800) 500-34-41
www.platonservice.com

Transportband







PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com



TROCKNUNG

DRYING

SECHAGE

UNP/12/98

TEILE-NUMMER	BENENNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION



PLATONSERVICE
8 (800) 500-3411
www.platonservice.com

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l'éxécution et la construction.

eschirrspülmaschinen Ersatzteilliste

gültig ab 1975

ypen: Bandautomaten B 230/460/690 K

augruppe: 9.

Trocknung und Absaugung

ers.0540019 + 8180035 D=300
8180038 D=400





PLATONSERVICE
8 (800) 500-24-41
www.platonservice.com

Änderungen in Ausführung und Material vorbehalten

Antriebsmotor



0530052	gültig bis Anfang 1977
0530054	gültig bis Anfang 1977
0530090	gültig ab Anfang 1977
0530091	gültig ab Anfang 1977
0435005	Kette 1/2"
0435007	Kettenglied gkr.
0435006	Schloß

PLATONSERVICE
8 (800) 500-3441
www.platonservice.com

eschirrspülmaschinen **Ersatzteilliste** gültig ab 1975

pen: Bandautomaten B 230/460/690 K

ugruppe: 5. Transport

Antriebswelle



PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Boiler / Durchlauferhitzer



8 400 018 12 KW
8 400 019 15 KW
8 400 020 18 KW



Kpl.
8 400 015 21 KW
8 400 014 24 KW
8 400 013 27 KW
8 400 012 30 KW
8 400 011 33 KW
8 400 010 36 KW



8 400 004 40,5 KW
8 400 003 42 KW
8 400 002 45 KW
8 400 001 54 KW

0 101 142	Boilerheizung 4,5 kW ohne Kappe 380 mm lg	Heating element hot water apparatus without cap 380 mm long 4,5 kW	Résistance du surchauffeur 4,5 kW sans capuchon longeur 380 mm
0 101 144	Boilerheizkörper 6 kW ohne Kappe 415 mm lg	Heating element hot water apparatus 6 kW without cap 415 mm long	Résistance du surchauffeur 6 kW sans capuchon longeur 415 mm
0 101 146	Boilerheizkörper 7,5 kW ohne Kappe 415 mm lang	Heating element hot water apparatus 7,5 kW without cap 415 mm long long	Résistance du surchauffeur 7,5 kW sans capuchon longueur 415 mm
0 101 148	Boilerheizkörper 9 kW ohne Kappe 460 mm lg	Heating element hot water apparatus 9 kW without cap 460 mm long	Résistance de surchauffeur 9 kW sans capuchon longueur 460 mm

PLATONSERVICE 8 (800) 500-64-41 www.platonservice.com

Elektroteile



PLATO SERVICE
8 (800) 500-34-47
www.platoservice.com

Endschalter



PLATON SERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Fernthemometer



PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Geschirrspülmaschinen Ersatzteilliste gültig ab 1975

Typen: Bandautomaten B 230/460/690 K

Baugruppe: 3 Frischwassersystem 4. Einbauteile











PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-47
www.platonservice.com

8104010	Nachspülsystem Kpl.
8104008	Steigleitung
8104007	Arm unten
8104006	Arm oben





Zuschnitt 100 × 64 ×1,5

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com

Teil wird noch verwendet bei	Typ								
	Stück								

Werkstoff	4301	gez.	M. Kl	8.5.78	Kunde:	Ersatz für:
Rohmaß		gepr.			Auftrag Nr.:	Ersetzt durch:

Maßstab	Stückzahl	Benennung	Modell-Nr.	Zeichnung Nr.:
1:1		Halterung für Griffleiste		B 230 K-50.4

Standrohr



240 mm offen
R 2"
8650022

0237003

260 mm geschlossen R 2"
8650120

PLATONSERVICE
8 (800) 500-34-41
www.platonservice.com