



**Wirtschaftlich,
preisgünstig:
Der Geschirr- und
Gläserpülautomat**



FV 20 N



Das praktische Frontlade-Modell mit der zuverlässigen MEIKO-Technik. Professionell, gut und sehr preiswert. Erfüllt alle Ansprüche überall dort, wo entsprechende Voraussetzungen hinsichtlich Wasserqualität und Leistungskapazität stimmen. Hier ein paar seiner besonderen Vorteile:

- Vollelektronische Steuerung des 4,5 Minuten-Programmablaufs
- Dreharmwasch- und Spülsystem von oben und unten
- Äußerst niedriger Nachspülwasserverbrauch senkt die Kosten, spart Chemie und elektrische Energie
- Doppelwandbauweise ringsum, wirkt schalldämmend und reduziert die Wärmeabstrahlung
 - Freie Einschubhöhe von 320 mm, deshalb auch für große Geschirteile und hohe Gläser geeignet
- Ökofilter-System erhöht die hygienische Reinigungsqualität
- Selbstreinigung nach Betriebsende, Komfort der Extraklasse

MEIKO

Maschinenbau GmbH & Co.
 Englerstraße 3 · 7600 Offenburg
 Tel. 07 81/2030 · Tx 17781124
 Tlx 781124=MEIKO
 Fax 0781/203174, 203121 u. 203229

13.11 BAUGRUPPEN/EINZELTEILE

13.11 COMPONENT BLOCKS/PIECE PARTS


BE13 11
 1.5.93/HK

13.11 BLOCS/PIECES DETACHEES

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8003678	KLAPPTÜR KPL.	FLAP DOOR COMPL.,	PORTE RABATTABLE COMPL.,
8003681	TÜRLAGER RECHTS KPL.	DOOR BEARING, RIGHT, COMPL.	PALIER DE PORTE A DROITE COMPL.
8003600	TÜRLAGER LINKS KPL.	DOOR BEARING, LEFT, COMPL.	PALIER DE PORTE A GAUCHE COMPL.
0621084	ROLLE KURZ, ϕ 10 X 3	ROLLER SHORT, ϕ 10 X 3	ROULEAUX COURT, ϕ 10 X 3
0621085	ROLLE LANG, ϕ 10 X 9,5	ROLLER LONG, ϕ 10 X 9,5	ROULEAUX LONG, ϕ 10 X 9,5
0430025	ZUGFEDER 14,5 X 81	TENSION SPRING 14,5 X 81	RESSORT DE TENSION 14,5 X 81
	VERKLEIDUNGEN, EINBAUTIEFE 600 MM	CLADDINGS, INCORPORATION DEPTH 600 MM	REVETEMENT, PROFONDEUR D'INSTALLATION 600 MM
8003702	ABDECKUNG 45 MM HOCH	COVER 30 MM HIGHT	RECOUVREMENT 30 MM DE HAUT
8003652	SEITENVERKLEIDUNG RECHTS	LATERAL CLADDING, RIGHT	REVETEMENT LATERAL DROIT
8003629	SEITENVERKLEIDUNG LINKS	LATERAL CLADDING, LEFT	REVETEMENT LATERAL GAUCHE
8003628	FRONTBLECH	FRONT SHEET	TOLE FRONTALE
8004675	SCHALTERBLLENDE FV 20	SWITCH BLIND FV 20	TOLE DE CACHE P.INTER. FV 20

Für Tiefe 650mm EW	
8003721	Abdeckung 650
8003756	Seitenverkleidung links 650
8003757	Seitenverkleidung rechts 650
8003719	Rückwand

8003807	Unterschrank mit Türen
8003622	VA-Abdeckung für Unterbau ohne EW
8003896	VA-Abdeckung für Unterbau mit EW
0460035	Fuß
8005411	Sockel kpl.
8003825	Frontblech ohne Ausprägung für Klarspüler



9502792 Sockel Kpl. Höhe 60mm

gültig ab 1.5.93
 valid from 1.5.93 on
 valable à partir du 1.5.93

* Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
 * We recommend to store these parts!
 * Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!


8.8 EINBAUBOILER

8.8 INCORPORATED BOILER

8.8 SURCHAUFFEUR INCORPORE



01.11.96/PH



Einbauboiler komplett (3 kW)

8400254

Einbauboiler komplett (4,5 kW)

8400255

Einbauboiler komplett (7,5 kW)

8400256

gültig ab 1.5.93
valid from 1.5.93
valable à partir du 1.5.93

- Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- We recommend to store these parts!
- Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

• We reserve the right to change execution and construction

• Nous nous réservons le droit de changer l'exécution et la construction

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co., Postfach 2040, D-77652 Offenbuz. Tel.: (0781) 203-0. Fax.: (0781) 203-27.







11.1 ELEKTRONIKSTEUERUNG

11.1 ELECTRONIC CONTROL

11.1 COMMANDE DE ELECTRONIQUE



IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0467221	FOLIENASTATUR SPÜL 3	SENSOR TOUCH PANEL SPUEL 3	CLAVIER SENSITIF SPUEL 3
* 0124186	DIODENPLATINE SAP 3	DIODE CIRCUIT BOARD SAP 3	PLATINE A DIODES SAP 3
* 0124187	STEUERPLATINE SPÜL 3 (MIT LP)	CONTROL BOARD SPUEL 3 (WITH DRAIN PUMP)	PLATINE A COMMANDE SPUEL 3 (AVEC POMPE DE VIDANGE)
* 0124205	RECHNER SPÜL 3, P 1/5 (FV 25 G / FV 30 GS / FR 30 G)	CHIP SPUEL 3, P 1/5 (FV 25 G / FV 30 GS / FR 30 G)	MICROPROCESSEUR SPUEL 3, P 1/5 (FV 25 G / FV 30 GS / FR 30 G)
* 0124231	RECHNER SPÜL 3, P 30/5 (FV 20 T)	CHIP SPUEL 3, P 30/5 (FV 20 T)	MICROPROCESSEUR SPUEL 3, P 30/5 (FV 20 T)
* 0124225	RECHNER SPÜL 3, P 24/5 (FV 40 T)	CHIP SPUEL 3, P 24/5 (FV 40 T)	MICROPROCESSEUR SPUEL 3, P 24/5 (FV 40 T)
* 0180502	FLACHBANDKABEL M. STECKER 10 POL. 0,8 M	RIBBON CABLE WITH PLUG 10 POL. 0,8 M	CABLE PLAT AVEC FICHE 10 POL. 0,8 M
0124129	PLATINENHALTERUNG	HOLDER FOR CONTROL BOARD	SUPPORT POUR PLATINE A COMMANDE
0308003	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84 - M 3 X 10	PAN HEAD SCREW DIN 84 - M 3 X 10	VIS A TETE CYLINDRIQUE DIN 84 - M 3 X 10
* 0122070	MAGNETSCHALTER	MAGNET SWITCH	INTERRUPTEUR MAGNETIQUE



gültig ab 1.5.93
valid from 1.5.93
valable à partir du 1.5.93

- Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- We recommend to store these parts!
- Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

• We reserve the right to change execution and construction

• Nous nous réservons le droit de changer l'exécution et la construction

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co., Postfach 2040, D-77652 Offenburg, Tel.: (0781) 203-0, Fax: (0781) 203-27


12.1 ELEKTROTEILE

12.1 ELECTRICAL PARTS

12.1 PIÈCES ELECTRIQUES



IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0153288	ENDHALTER	FINAL HOLDER	SUPPORT FINAL
0153268	ENDPLATTE	FINAL PLATE	PLAQUE D'EXTREMITE
0153265	KLEMME M 6/8, GRAU	TERMINAL M 6/8, GREY	BORNE M 6/8, GRIS
0153266	KLEMME M 6/8 N, BLAU	TERMINAL M 6/8 N, BLUE	BORNE M 6/8 N, BLEU
0153267	KLEMME M 6/8 P, GELB/GRÜN	TERMINAL M 6/8 P, YELL./GREEN	BORNE M 6/8 P, JAUNE/VERT
0153278	KLEMME M 4/6 P, GELB/GRÜN	TERMINAL M 4/6 P, YELL./GREEN	BORNE M 4/6 P, JAUNE/VERT
* 0145000	FEINSICHERUNG 10 A MITTELTRÄGE 5 X 20	FINE-WIRE FUSE 10 A TIME LAGGED 5 X 20	FUSIBLE P. FAIBLE INTENSITE 10 A A ACTION RETARDEE 5 X 20
0153118	SICHERUNGSKLEMME UK 10 DREHSI. (5 X 20 / 25)	SAFETY CLAMP UK 10 ROTATION SEC. (5 X 20 / 25)	BORNE DE SECURITE UK 10 SEC. DE ROTATION (5 X 20 / 25)
* 0135209	SCHÜTZ B6-30-01, 230 V 40 - 60 HZ	CONTACTOR B6-30-01, 230 V 40 - 60 CYCLES	CONTACTEUR B6-30-01, 230 V 40 - 60 CYCLES



gültig ab 1.5.93
valid from 1.5.93
valable à partir du 1.5.93

- Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- We recommend to store these parts!
- Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

• We reserve the right to change execution and construction

• Nous nous reservons le droit de changer l'exécution et la constructi

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co., Postfach 2040, D-77652 Offenburg, Tel.: (0781) 203-0, Fax.: (0781) 203-27



10.5 KLARSPÜLERDOSIERGERÄT

10.5 RINSE AID DOSING UNIT

10.5 DOSEUR DE PRODUIT TENSIO-ACTIF



Doc10_5.doc
1.10.98/FH



4.5 MAGNETVENTIL


4.5 SOLENOID VALVE

4.5 ELECTROVANNE



MV4 5
1.5.93/91

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0113223	MAGNETSPULE 230 V, 50 HZ	COIL 230 V, 50 HZ	BOBINE 230 V, 50 HZ
0113224	MAGNETVENTILFEDER	SPRING FOR SOLENOID VALVE	RESSORT
* 0113098	MAGNETVENTILFILTERSIEB	FILTER SIEVE F. SOLENOID VALVE	TAMIS-FILTRE P. ELECTROVANNE
* 0113202	MAGNETVENTIL NW 10	SOLENOID VALVE NW 10	ELECTROVANNE NW 10
0621035	T-STÜCK TS 13	T-PIECE TS 13	PIECE DE T TS 13
0233070	1-OHR-KLEMME	1-EAR CLAMP	BORNE A UNE OREILLE
0640012	SCHLAUCH GRAU 1/2"	HOSE GREY 1/2"	TUYAU FLEXIBLE GRIS 1/2"
0233043	SCHLAUCHKLEMME 12 - 22	HOSE CLAMP 12 - 22	PINCE/TUYAUX SOUPLES 12 - 22



gültig ab 1.5.93
valid from 1.5.93 on
valable à partir du 1.5.93

- * Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- * We recommend to store these parts!
- * Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

* We reserve the right to change execution and construction.

* Nous nous réservons le droit de changer l'exécution et la construction.


6.3 NIVEAUREGELUNG

6.3 LEVEL CONTROL

6.3 REGULATION DE NIVEAU




IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 0130026	NIVEAUSCHALTER 40/15	LEVEL SWITCH 40/15	INTERRUPTEUR DE NIVEAU 40/15
* 0233075	1-OHR-KLEMME 9,5 GER	1-EAR CLAMP 9,5 GER	BORNE A UNE OREILLE 9,5 GER
* 0260006	SCHLAUCH KLARSICHT 5 X 1,5	HOSE TRANSPARENT 5 X 1,5	TUYAU TRANSPARENT 5 X 1,5
0431028	KNICKSICHERUNGSFEDER	SAFETY SPRING	RESSORT DE SECURITE
* 0233076	1-OHR-KLEMME 10,0 GER	1-EAR CLAMP 10,0 GER	BORNE A UNE OREILLE 10,0 GER
* 0233082	1-OHR-KLEMME 19,5 RER	1-EAR CLAMP 19,5 RER	BORNE A UNE OREILLE 19,5 RER
* 0650001	GUMMISTUTZEN	RUBBER SOCKET	MANCHON EN CAOUTCHOUC
* 0620244	LUFTFALLE K 244	AIR TRAP K 244	CHAMBRE DE COMPRESSION K 244




gültig ab 1.8.96
valid from 1.8.96
valable à partir du 1.8.96

- * Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- * We recommend to store these parts!
- * Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!


2.3 PUMPENANSAUGUNG
2.3 PUMP SUCTIONING
2.3 ASPIRATION DE POMPE




0620347



0620346



0401061



8003639
8004844 (mit freiem
Auslauf)

0233046

8002570

0233041



5.1 RÜCKSAUGEVERHINDERER


5.1 REFLUX PREVENTOR

5.1 DISPOSITIF ANTI-RETOUR



RVS 1
1.11.94/PH

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8002731	RÜCKSAUGEVERHINDERER 1/2" KPL. (OHNE EW)	REFLUX PREVENTOR 1/2" COMPL. (WITHOUT EW)	DISPOSITIF ANTI-RETOUR 1/2" COMPL. (SANS EW)
8002732	RÜCKSAUGEVERHINDERER 1/2" KPL. (MIT EW)	REFLUX PREVENTOR 1/2" COMPL. (WITH EW)	DISPOSITIF ANTI-RETOUR 1/2" COMPL. (AVEC EW)
* 0620334	RÜCKSAUGEVERHINDERER K 333	REFLUX PREVENTOR K 333	DISPOSITIF ANTI-RETOUR K 333
0340027	UNTERLEGSCHLEIBE DIN 522 - 5,8 X 11 X 1	WASHER DIN 522 - 5,8 X 11 X 1	RONDELLE DIN 522 - 5,8 X 11 X 1
0337001	SECHSKANTMUTTER SELBST- SICHERND DIN 985 - M 5	LOCK NUT DIN 985 - M 5	ECROU A SIX PANS, INDESSERRABLE DIN 985 - M 5
0640012	SCHLAUCH GRAU 1/2"	HOSE GREY 1/2"	TUYAU FLEXIBLE GRIS 1/2"
0233070	1-OHR-KLEMME	1-EAR CLAMP	BORNE A UNE OREILLE
* 0620342	SCHLAUCHANSCHLUSS EINFACH K 340	HOSE CONNECTION SIMPLE K 340	CONNEXION DE TUYAU SIMPLE K 340
* 0620343	SCHLAUCHANSCHLUSS DOPPELT K 341 (BEI EW)	HOSE CONNECTION DOUBLE K 341 (WITH EW)	CONNEXION DE TUYAU DOUBLE K 341 (AVEC EW)
* 0217433	GUMMIDICHTUNG 17 X 24 X 2	RUBBER PACKING 17 X 24 X 2	JOINT EN CAOUTCHOUC 17 X 24 X 2
8660141	SECHSKANTMUTTER R 3/8" X 5	HEXAGON NUT R 3/8" X 5	ECROU A SIX PANS R 3/8" X 5



gültig ab 1.11.94
valid from 1.11.94 on
valable à partir du 1.11.94

* Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
* We recommend to store these parts!
* Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

* We reserve the right to change execution and construction.

* Nous nous réservons le droit de changer l'exécution et la construction.




Schrankunterbau mit Türen, für:

- FV 20 TS**
- FV 40 TS**
- FV 70 TS**
- FV 40 TFA**
- FV 110 G**
- FV 20 N**
- FV 70 T-D**

8003807 - 600 x 600 x 400 ohne EW

8003826 - 600 x 650 x 400 mit EW



Steckbrief

Geschirrspülautomat FV 20 N

1.10.1995/HK

Programmlaufzeit	gesamt 270 s waschen 254 s, abtropfen 6 s, spülen 10 s Selbstreinigungsprogramm 15 s	
Korbgröße	500 x 500 mm	
Einschubhöhe	320 mm	
Schutzart des Automaten	IP 54	
Einbauboiler ab 10 °C	3 kW	Gesamtanschluß 3,55 kW
Einbauboiler Inhalt	8 l	
Regler verstellbar 10-95 °C	Boilerheizung mit Tankheizung el. verriegelt	
Tankheizung	2 kW	55 - 60 °C fest eingestellt
Durchlaufmenge	min. 0,3 l/s bei 2,5 bar Fließdruck	
Erforderlicher Fließdruck	min. 2,5 bar vor dem Magnetventil	max. 5 bar
Nachspülwassermenge	3 l/Spülgang	
Tankinhalt	20 l	
Pumpenmotor	Typ 3911 Drehzahl 2800 U/min	0,55 kW Stromaufnahme 4 A
Umwälzleistung	260 l/min Werkstoff Premix A	Druck 4 mWS
Klarspülerdosiergerät	Typ N6	
Materialstärke	0,8 - 3 mm	
Werkstoff	1.4301 (CrNi18/10)	
Wärmeabgabe	bei 10 Programmabläufen/h: gesamt 7600 kJ/h fühlbar 2200 kJ/h latent 5400 kJ/h	
Lautstärke	64 dB (A)	
Gewicht netto	46 kg	

9.1 TANKHEIZUNG


9.1 TANK HEATING

9.1 CHAUFFAGE DE BAC



THB 1
1.11.94/PH

IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
• 0101152	HEIZKÖRPER 2 KW, 230 V	HEATING ELEMENT 2 KW, 230 V	RESISTANCE 2 KW, 230 V
• 0101175	HEIZKÖRPERDICHTUNG	HEATING ELEMENT PACKING	JOINT DE RESISTANCE
• 0108040	GUMMIMANSCHETTE	RUBBER PACKING	MANCHETTE EN CAOUTCHOUC
• 0108051	TEMPERATURREGLER 2 KONTAKTE	THERMOSTAT, 2 CONTACTS	REGULATEUR DE TEMPERATURE 2 CONTACTS
• 0108047	TEMPERATURREGLER 1 KONTAKT	THERMOSTAT, 1 CONTACT	REGULATEUR DE TEMPERATURE 1 CONTACT
• 0108053	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE





gültig ab 1.11.94
valid from 1.11.94 on
valable à partir du 1.11.94

- Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen!
- We recommend to store these parts!
- Nous recommandons de prendre ces pièces en stock!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten.

We reserve the right to change execution and construction.

Nous nous réservons le droit de changer l'exécution et la construction




- 1 Stck 0108043 Tanktemperaturbegrenzer
- 1 Stck 0108040 Gummimanschette
- 1 Stck 8003422 Draht ø1,5x200mm

m MEIKO	Werkstoff:		Stückzahl:			Kunde:
	NC-Nr.: PAKON 03k96m59.046		Abmessung:			Auftrag:
		Maßstab: 1:2.5	gez:	12.11.1996	eyg	Ident.Nr.: 8005053
			gepr.:			
		Benennung: Bausatz Tanktemperaturbegrenzer				Zeichnung Nr.: FV40T-K 60 001 4 A
A	Begrenzer versetzt	03.12.1996	eyg	Ersatz für:		Ers. durch:
Änderung		Tag	Name			

3.1 WASCH- UND NACHSPÜLSYSTEM

3.1 WASHING AND RINSING SYSTEM

3.1 SYSTEME DE LAVAGE ET RINCAGE



**Steigrohr kpl.
8003758**

**Wasch- und Nachspülsystem Kpl.
unten 8001812
oben 8001815**

1.1 WASCHPUMPE (0,55 KW)

1.1 WASH PUMP (0,55 KW)

1.1 POMPE DE LAVAGE (0,55 KW)



IDENT. NR. IDENT. NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
• 0501085	PUMPE PU 0,5/3911, 0,55 KW 230 V 50 HZ, 2800 U/MIN	PUMP PU 0,5/3911, 0,55 KW 230 V 50 HZ, 2800 RPM	POMPE PU 0,5/3911, 0,55 KW 230 V 50 HZ, 2800 TR/MIN
0501105	LAGERSCHILD MIT PUMPEN- DECKEL	END SHIELD WITH PUMP LIDO	FLASQUE AVEC COUVERCLE DE POMPE
• 0501094	PUMPENGEHÄUSEDICHTUNG	PACKING FOR PUMP HOUSING	JOINT POUR CORPS DE POMPE
• 0501093	GEGENLAUFRING MIT TOPFMANSCHETTE	COUNTER RING	BAGUE CONTRE-APPUI
• 0501095	GLEITRINGDICHTUNG	SLIDING SEAL	JOINT AXIAL
• 0501092	PUMPENLAUFRAD	PUMP WHEEL	ROUE DE POMPE
0308056	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84 M 5 X 15	PAN HEAD SCREW DIN 84 M 5 X 15	VIS A TETE CYLINDRIQUE DIN 84 M 5 X 15
0341002	FEDERRING DIN 127 - A 5	SPRING WASHER DIN 127 - A 5	RONDELLE-RESSORT DIN 127 - A 5
0340026	U-SCHEIBE DIN 134 5,3 X 12 X 1	WASHER DIN 134 5,3 X 12 X 1	RONDELLE DIN 134 5,3 X 12 X 1
0501091	PUMPENGEHÄUSE	PUMP HOUSING	CORPS DE POMPE
0303015	SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933 M 4 X 25	HEXAGON SCREW DIN 933 M 4 X 25	VIS A SIX PANS DIN 933 M 4 X 25
0335005	SECHSKANTMUTTER DIN 934 M 4	HEXAGON NUT DIN 934 - M 4	ECROU A SIX PANS DIN 934 - M 4
0467010	TYPENSCHILD (NICHT GEZEICHNET)	LABEL (NOT DESIGNED)	PLAQUE AUTOCOLLANTE (NON DESIGNEE)
• 0501090	KONDENSATOR 12 µF	CONDENSER 12 µF	CONDENSEUR 12 µF
0233046	SCHLAUCHKLEMME 32 - 50	HOSE CLAMP 32 - 50	PINCE/TUYAU SOUPLE 32 - 50
0640007	SCHLAUCH SCHWARZ DIN 904 - Ø38 X 4	HOSE BLACK DIN 904 - Ø38 X 4	TUYAU FLEXIBLE NOIR DIN 904 - Ø38 X 4
8002454	SCHLAUCH GLASKLAR Ø35 X 5 X 70	HOSE TRANSPARENT Ø35 X 5 X 70	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT Ø35 X 5 X 70

