

robot coupe®



**КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ:
КУТТЕР И ОВОЩЕРЕЗКА**



ОВОЩЕРЕЗКА



**НАСТОЛЬНЫЕ
КУТТЕРЫ**



**НАПОЛЬНЫЕ
КУТТЕРЫ**



**БЛИКСЕРЫ:
ВЗБИВАЛКИ-МИКСЕРЫ**



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

КАТАЛОГ 2005 г.



с 1990 года

Представительство на территории РФ:

Для корреспонденции: п/я 7, 119571, Москва, Россия.

Адрес выставочного зала: 23, Миклухо-Маклая, Москва, Россия.

Телефоны: 007+095+1013986, 9362222, 9569580, 9569985.





Факс: 007+095+9362323.

Email: gabel@dol.ru.

www.praktika.dol.ru



БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ



Модель	Производительность	Число порций
CL 20	до 40 кг/ч	20-60
CL 25	до 60 кг/ч	20-80
CL 30	до 80 кг/ч	
CL 50	до 250 кг/ч	20-300
CL 50 Ultra		20-300 и больше
CL 52	до 300 кг/ч	50-400 и больше
CL 55 Auto	до 700 кг/ч	100-1000 и больше
CL 55 Levier	до 500 кг/ч	100-600 и больше
CL 60 Auto/V.V. Auto	до 900 кг/ч	300-3000 и больше
CL 60 Levier	до 500 кг/ч	300-3000 и больше

CL 20

Рекомендуется для 20-60 порций

Блок двигателя: 400 Вт - однофазная - Блок двигателя из поликарбоната - 1 скорость 1500 об/мин -
Овощерезка: рабочий отсек овощерезки и крышка из ABS. **Размеры:** 550 x 325 x 300 мм.



CL 25

Рекомендуется для 20-80 порций

Блок двигателя: 450 Вт - однофазная - Блок двигателя из поликарбоната - 1 скорость 1500 об/мин -
Овощерезка: рабочий отсек из нерж. стали и крышка из ABS. **Размеры:** 550 x 320 x 300 мм.



CL 30

НОВИНКА

Рекомендуется для 20-80 порций

Блок двигателя: 500 Вт - однофазная - Металлический корпус двигателя - 1 скорость 375 об/мин,
 возможность нарезания кубиками и ломтиками фри. **Размеры:** 590 x 320 x 304 мм.
 Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.



CL 50

Рекомендуется для 20-300 порций и больше

Блок двигателя: 550 Вт - однофазная или трехфазная - 1 скорость 375 об/мин
Овощерезка: компактная металлическая овощерезка. **Размеры:** 590 x 350 x 320 мм.



CL 50 Ultra

Рекомендуется для 20-300 порций и больше


Блок двигателя: 600 Вт - трехфазная - блок двигателя из нерж. стали
 Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.



CL 52

Рекомендуется для 50-400 порций и больше

Блок двигателя: 750 Вт - трехфазная - блок двигателя из нерж. стали - 1 скорость 375 об/мин -
Овощерезка: компактная металлическая овощерезка. **Размеры:** 640 x 350 x 360 мм.




CL 55 Auto

НОВИНКА

Рекомендуется для 100-1000 порций и больше

Блок двигателя: 1100 Вт - трехфазная, 2 скорости 375 и 750 об/мин - **Овощерезка:** полностью
 металлическая, поставляется с автоматической воронкой из нерж. стали и передвижным стандом
 из нерж. стали. **Размеры:** 665 x 480 x 350 мм..




CL 55 с рычагом

НОВИНКА

Рекомендуется для 100-600 порций и больше

Блок двигателя: 1100 Вт - трехфазная, 2 скорости 375 и 750 об/мин - **Овощерезка:** полностью
 металлическая, поставляется с воронкой с рычагом и передвижным стандом из нерж. стали.
Размеры: 920 x 380 x 320 мм.



CL 60 Auto

Рекомендуется для 300-3000 порций и больше







Блок двигателя: 1500 Вт - трехфазная, 2 скорости 375 и 750 об/мин - Блок двигателя целиком из
 нерж. стали. **Размеры:** 1225 x 600 x 720 мм.




CL 60 с рычагом

Рекомендуется для 300-3000 порций и больше

Блок двигателя: 1500 Вт - трехфазная, 2 скорости 375 и 750 об/мин - Блок двигателя целиком из
 нерж. стали. **Размеры:** 1260 x 404 x 545 мм.

ДИСКИ		CL 20 CL 25	CL 30	CL 50 - CL 50 Ultra CL 52 - CL 55 - CL 60
ЛОМТИКИ/ ШИНКОВКА  	Миндаль 0,6 мм	НОВИНКА		28166
	0,8 мм			28069
	1 мм	27051	27051	28062
	2 мм	27555	27555	28063
	3 мм	27086	27086	28064
	4 мм	27566	27566	28004
	5 мм	27087	27087	28065
	6 мм	27786	27786	
	8 мм			28066
	10 мм			28067
	14 мм			28068
	Лук полукольцами			28153
	Варенный картофель 4 мм			27244
	Варенный картофель 6 мм			27245
ВОЛНИСТАЯ НАРЕЗКА	2 мм	27621	27621	27068
	3 мм			27069
	5 мм			27070
ТЕРКА  	1,5 мм	27588	27148	28056
	2 мм	27577	27149	28057
	3 мм	27511	27150	28058
	4 мм			28073
	5 мм			28059
	6 мм	27046	27046	
	7 мм			28016
	9 мм	27632	27632	28060
	Пармезан	27764	27764	28061
	Картофельный пирог	27191	27191	27164
	Редька 0,7 мм	27078	27078	
Редька 1 мм	27079	27079	28055	
Редька 1,3 мм	27130	27130		
СОЛОМКА 	1 x 8 мм	НОВИНКА		28172
	2 x 2 мм		27599	28051
	2 x 4 мм	27599	27080	27072
	2 x 6 мм	27080	27081	27066
	2 x 8 мм	27081		27067
	2 x 10 мм	НОВИНКА		28173
	3 x 3 мм			28101
	4 x 4 мм	27047	27047	28052
	6 x 6 мм	27610	27610	28053
	8 x 8 мм	27048	27048	28054
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУБИКОВ 	5 x 5 x 5 мм			■ 28110
	8 x 8 x 8 мм		■ 27113	■ 28111
	10 x 10 x 10 мм		■ 27114	■ 28112
	14 x 14 x 14 мм			■ 28113
	20 x 20 x 20 мм			■ 28114
РЕШЕТКА + ЛОМТИКИ	25 x 25 x 25 мм			■ 28115
	8 x 8 мм		▲ 27116	▲ 28134 (1)
ФРИ	10 x 10 мм		▲ 27117	▲ 28135 (1)
	10 x 16 мм	НОВИНКА		▲ 28158





Арт. 27019 Арт. 101230 Арт. 27258
CL30

**НАПОМИ-
НАНИЕ**


- Комплект для нарезания кубиками: 1 решетка для кубиков + 1 ломтики.
- ▲ Комплект для приготовления фри: 1 решетка для фри + 1 ломтики специально для фри.

(1) Невозможно для CL 55 с рычагом и CL 60 с рычагом.






Загрузочная воронка в мм




CL 20

- **Мощность:** 400 Вт - однофазная.
- **1 скорость** 1500 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Поставляемый комплект:**
 - Рабочий отсек и крышка из ABS с 1 большой воронкой (площадь 104 см²) и 1 круглой воронкой (Ø 58 мм), с диском-сбрасывателем.
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полная гамма 23 дисков из нерж. стали.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 550 x 325 x 300 мм.

Арт. 22298 - CL 20 230 В/50/1



Загрузочная воронка в мм



CL 25




- **Мощность:** 450 Вт - однофазная.
- **1 скорость** 1500 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Поставляемый комплект:**
 - Рабочий отсек и крышка из ABS с 1 большой воронкой (площадь 104 см²) и 1 круглой воронкой (Ø 58 мм), с диском-сбрасывателем.
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полная гамма 23 дисков из нерж. стали.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 550 x 320 x 300 мм.

Арт. 24401 - CL 25 230 В/50/1



НОВИНКА

Загрузочная воронка в мм



CL 30



- **Мощность:** 500 Вт.
- **Напряжение:** однофазное 230 В.
- **1 скорость** 375 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- **Металлический блок двигателя.**
- Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Поставляемый комплект:**
 - Рабочий отсек и крышка из ABS с 1 большой воронкой (площадь 104 см²) и 1 круглой воронкой (Ø 58 мм), с диском-сбрасывателем.
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полная гамма 27 дисков из нерж. стали.**
- Возможность нарезания кубиками и ломтиками фри.
- **Размеры (В x Д x Ш):** 590 x 320 x 304 мм.

Арт. 24383 - CL 30 230 В/50/1

КОМПЛЕКТ ДИСКОВ:

Арт. 1946 - Комплект 5 дисков для CL 20 и CL 25: ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 4x4 мм, 8x8 мм.

Арт. 1945 - Комплект 6 дисков только для CL 30: ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 4x4 мм, комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10 мм (морковь, варенный картофель).

Полный комплект
дисков см. стр 6

 20-300 порций и больше


CL 50

- Мощность 550 Вт - однофазная.
- Мощность 600 Вт - трехфазная.
- 1 скорость 375 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Поставляемый комплект:** Крышка и рабочий отсек металлические. Съемная крышка с 2 воронками:
 - 1 большая воронка (площадь 121 см²),
 - 1 круглая воронка (Ø 58 мм), с диском-сбрасывателем.
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полная гамма 45 дисков.**
- **Возможность нарезания кубиками и приготовления фри.**
- **Размеры (В x Д x Ш): 590 x 350 x 320 мм.**

Арт. 24340 - CL 50 Однофазная 230 В/50/1



CL 50 Ultra

 20-300 порций и больше

- **Мощность:** 600 Вт - трехфазная.
 - **Корпус двигателя из нерж. стали.**
 - **Передвижной стенд заказывается дополнительно.**
- Другие характеристики идентичны CL 50.

Арт. 24355 - CL 50 Ultra 400 В/50/3

Арт. 27187 - Передвижной стенд из нерж. стали



CL 52

 50-400 порций и больше

- **Мощность:** 750 Вт - трехфазная.
- **Напряжение:** 400 В.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Корпус двигателя из нерж. стали.**
- **Поставляемый комплект:**
 - Съемная крышка с большой воронкой круглой формы (площадь 227 см²) со встроенной трубкой для длинных овощей (Ø 58 мм), с диском-сбрасывателем.
 - Поставляется без дисков.
- **Имеется полная гамма 45 дисков.**
- **Размеры (В x Д x Ш): 640 x 350 x 360 мм.**

Арт. 24365 - CL 52 400 В/50/3

Арт. 24360 - CL 52 230 В/50/1

Арт. 1960 - **Комплект 5 дисков:** ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10.

Арт. 1961 - **Комплект 7 дисков:** ломтики/шинковка 1 мм (капуста), 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: шинковка 10 мм + решетка 10 x 10.

Арт. 1933 - **Комплект 8 дисков:** ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 5 мм; терка 2 мм (морковь, вареный картофель); соломка 3x3 мм (морковь для корейского салата); комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10 мм + комплект для приготовления фри 10x10 мм (2 диска).

Полный комплект
дисков см. стр 6

CL 55 Auto 1
 100-1000 порций и больше

- **Мощность:** 1100 Вт
- **Напряжение:** трехфазное 400 В. **2 скорости:** 375 и 750 об/мин. или однофазное 230 В. **1 скорость** 375 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- **Поставляемый комплект:**
 - Новая автоматическая воронка с большой производительностью за счет непрерывной подачи овощей.
 - Передвижный стенд из нерж. стали. **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полный комплект 45 дисков.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 1150 x 700 x 350 мм.

Арт. 2569 - CL 55 Auto 400 В/50/3

Арт. 2749 - CL 55 Auto 230 В/50/1

CL 55 с рычагом 2
 100-600 порций и больше

- **Мощность:** 1100 Вт.
- **Напряжение:** трехфазное 400 В. **2 скорости:** 375 и 750 об/мин. или однофазное 230 В. **1 скорость** 375 об/мин.
- **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
- Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
- **Поставляемый комплект:**
 - Воронка с рычагом (227 см²) со встроенной трубкой (Ø 58 мм)
 - Передвижный стенд из нерж. стали. **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полный комплект 45 дисков.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 1143 x 700 x 350 мм.

Арт. 2567 - CL 55 с рычагом 400 В/50/3

Арт. 2733 - CL 55 с рычагом 230 В/50/1

CL 55 2 воронки 1 + 3
 100-700 порций и больше

- **Модель на передвижном стенде из нерж. стали поставляется:**
 - с автоматической воронкой из нерж. стали и полукруглой воронкой 121 см².
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полный комплект 45 дисков.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 1150 x 700 x 350 мм.

Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.

Арт. 2563 - CL 55 2 воронки 400 В/50/3

Арт. 2600 - CL 55 2 воронки 230 В/50/1

CL 55 2 большие воронки 2 + 4
 100-1000 порций и больше

- **Модель на передвижном стенде из нерж. стали поставляется:**
 - с автоматической воронкой из нерж. стали и воронкой с рычагом 227 см².
- **Поставляется без дисков.**
- **Имеется полный комплект 45 дисков.**
- **Размеры (В x Д x Ш):** 1150 x 700 x 350 мм.

Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.

Арт. 2564 - CL 55 2 большие воронки 400 В/50/3

Арт. 2610 - CL 55 2 большие воронки 230 В/50/1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛОВЫХ

 Арт. 1942 - **Комплект 12 дисков, кроме CL 55 с рычагом:** ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 5 мм; терка 2 мм (морковь, свекла, сыр) и 5 мм; соломка 3x3 мм (морковь для корейского салата) и 4x4 мм, комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10 мм (морковь, варенный картофель); ломтики 20 мм + решетка 20x20 мм + комплект для приготовления фри 10x10 мм (2 диска) + 1 настенный держатель дисков.

 Арт. 1960 - **Комплект 5 дисков:** ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10.

 Арт. 1961 - **Комплект 7 дисков:** ломтики/шинковка 1 мм (капуста), 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10.

Полный комплект
дисков см. стр 6



ПОЛНОСТЬЮ
НЕРЖ. СТАЛЬ*

CL 60 Auto 1

300-3000 порций и больше

- **Мощность:** 1500 Вт - трехфазная.
 - **2 скорости:** 375 и 750 об/мин.
 - **Асинхронный двигатель.** Магнитная система защиты и тормоз двигателя.
 - **Блок двигателя полностью из нерж. стали.**
 - При открывании крышка с загрузочной воронкой наклоняется вдоль корпуса для компактности.
 - **Поставляемый комплект:** автоматическая воронка полностью из нерж. стали. **Поставляется без дисков.**
 - **Имеется полный комплект 45 дисков.**
 - **Размеры (В x Д x Ш):** 1225 x 600 x 720 мм.
- Арт. 2781 - CL 60 Auto 400 В/50/3

*Кроме основания автоматической воронки

CL 60 с рычагом 2

300-3000 порций и больше

- **Поставляемый комплект:** воронка с рычагом (227 см²) со встроенной трубкой (Ø 58 мм). **Поставляется без дисков.**
 - Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя.
 - **Имеется полный комплект 45 дисков.**
 - **Размеры (В x Д x Ш):** 1260 x 404 x 545 мм.
- Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.

Арт. 2786 - CL 60 с рычагом 400 В/50/3

CL 60 2 воронки 1 + 3

300-3000 порций и больше

- **Поставляемый комплект:** автоматическая воронка из нерж. стали и воронка с рычагом.
- Другие характеристики идентичны вышепредставленным моделям.
- Арт. 2791 - CL 60 2 воронки 400 В/50/3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Арт. 1942 - **Комплект 12 дисков, кроме CL 60 с рычагом:** ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 5 мм; терка 2 мм (морковь, свекла, сыр) и 5 мм; соломка 3x3 мм (морковь для корейского салата) и 4x4 мм, комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10 мм (морковь, варенный картофель); ломтики 20 мм + решетка 20x20 мм + комплект для приготовления фри 10x10 мм (2 диска) +1 настенный держатель дисков.

Арт. 1960 - **Комплект 5 дисков:** ломтики/шинковка 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10 (морковь, варенный картофель).

Арт. 1961 - **Комплект 7 дисков:** ломтики/шинковка 1 мм (капуста), 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 3x3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезания кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10 (морковь, варенный картофель).

АКСЕССУАРЫ CL 55



Автоматическая воронка CL 55

Арт. 28170



Воронка с рычагом CL 55 со встроенной трубкой (площадь 227 см²)

Арт. 28103



Лоток для продуктов CL 55 для воронки с рычагом.

Арт. 27154



Полукруглая воронка CL 55

Арт. 28142



Воронка с 4 трубками CL 55: 2 трубки Ø 50 мм - 2 трубки Ø 70 мм

Арт. 28161



Воронка с прямой и наклонной трубками CL 55

Арт. 28155



Передвижной стенд из нерж. стали.

Поставляется без приемной емкости.

Предусмотрен для установки гастроемкостей GN1/1.

Для моделей CL 52 и CL 55

Арт. 27023

АКСЕССУАРЫ CL 60



Автоматическая воронка CL 60

С лотком для продуктов

Арт. 28108



Воронка с рычагом CL 60

Арт. 28104



Передвижной стенд из нерж. стали CL 60

Поставляется без приемной емкости.

Предусмотрен для установки гастроемкостей GN1/1.

Арт. 27056



Воронка с 4 трубками CL 55: 2 трубки Ø 50 мм - 2 трубки Ø 70 мм

Арт. 28162



Воронка с прямой и наклонной трубками CL 60

Арт. 28157



Передвижной стенд из нерж. стали CL 60

Поставляется без приемной емкости.

Предусмотрен для установки гастроемкостей GN2/1.

Арт. 27185